


Projekto stadija:	Projektiniai pasiūlymai
Projekto dalis:	Sklypo plano (SP), Architektūros (AS)
Byla (tomas):	T-1
Statybos rūšis:	Nauja statyba
Statinio kategorija:	Neypatingi statiniai
Projekto Nr.:	TP2017/1-962
Adresas:	A. Strazdelio g. 9, Rokiškio m., Rokiškio r. sav., Kad. Nr.7375/0028:9
Objektas:	Gamybos paskirties pastatas – gamykla (7.8), su buitinėmis patalpomis Sandėliavimo paskirties pastatas – sandėlis (7.9) su administracinėmis patalpomis, Inžineriniai statiniai A. Strazdelio g. 9, Rokiškis. Statybos projektas
Statytojas:	UAB „LAŠŲ DUONA“ įm.k. 173727496 Respublikos g. 106 / 1, Rokiškis
Projektavimo įmonė:	UAB „Geologic“, įm.k. 302492756, Eitminių g. 16-111, LT-12111, Vilnius
Projektuotojai:	PV / Architektas Audrius Dambrauskas (Atest.Nr. A1351, ATP1351)
Data:	2017 08



PROJEKTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

<i>Rinkmenos pavadinimas</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Psl.</i>	<i>Pastabos</i>
TOMAS-1	Projektiniai pasiūlymai		
	Antraštinis lapas	1	
	Dokumentų žiniaraštis	2	
	Projektinių pasiūlymų perdavimo – priėmimo aktas	3	
	Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis	4-5	
	Bendrieji rodikliai	6	
	Bendras aiškinamasis raštas	7-9	
	Vizualizacijos	10-12	
	NTR išrašas apie žemės sklypą	13-14	
	Žemės sklypo planas	15-16	
	Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada	17-21	
	Atrankos išvados viešinimas	22-26	
	NŽT sutikimas tiesti susisiekimą ir inžinerines komunikacijas	27-29	
	Techninės pasijungimo sąlygos	30-35	
	Projektuotojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas	36	
	Kvalifikacijos atestatai	37-38	
	Sklypo planas	39	
	1 aukšto planas	40	
	2 aukšto planas	41	
	3 aukšto planas	42	
	4 aukšto planas	43	
	5 aukšto planas	44	
	Fasadas tarp ašių H - A	45	
	Fasadas tarp ašių 1 - 8	46	
	Fasadai tarp ašių 8 – 1 ir A - H	47	
	Katilinės planas	48	
VISO: 48			

Atestato Nr.				UAB „Geologic“ Įm.k.: 302492756 Eitminių g. 16 - 111, Vilnius el. p. : info@vikingdome.com			Gamybos paskirties pastatas – gamykla (7.8), Sandėliavimo paskirties pastatas – sandėlis (7.9), su administracinėmis patalpomis ir kitais inžineriniais statiniais A. Strazdelio g. 9, Rokiškis. Statybos projektas.		
A1351	PV	A. Dambrasuskas		DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS			LAIDA	0	
ETAPAS	Statytojas:			TP2017/1-962-B-DŽ			LAPAS	LAPŲ	
PP	UAB „Lašų duona“						1	1	

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

Pagal sutartį Nr. 2017/02/20/3-962

Vilnius, 2017 m. rugpjūčio 23 d.

UAB „Geologic“ įm. k. 302492756, atstovaujama projekto vadovo Audriaus Dambrausko, a.k. 37902010518, Eitminių g. 16-111, Vilniuje, iš vienos pusės (toliau vadinamas Vykdytoju), ir UAB „Lašų duona“, įm.k. 173727496, Respublikos g. 106 / 1, Rokiškis, atstovaujama vykdančiojo direktoriaus Nerijaus Aukštuolio, veikiančio pagal įmonės įstatus, iš kitos pusės (toliau vadinamas Užsakovu), kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi sudarė šį darbų perdavimo–priėmimo aktą:


1. Vykdytojas perduoda Užsakovui darbą – paruoštus PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS „Gamybos paskirties pastato – gamyklos (7.8), su buitėmis patalpomis, Sandėliavimo paskirties pastato – sandėlio (7.9) su administracinėmis patalpomis, kitų inžinerinių statinių, A. Strazdelio g. 9, Rokiškio m. Statybos projektas“, o Užsakovas šiuos darbus priima.
2. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Vykdytojui, kitas lieka Užsakovui.
3. Šalių adresai ir parašai:

Vykdytojas
UAB „Geologic“
Įmonės kodas: 302492756
Eitminių g. 16 - 111, Vilnius
Tel. Mob: +370-61255089

Užsakovas
UAB „Lašų duona“
Įmonės kodas: 173727496
Respublikos g. 106 / 1, Rokiškis

Audrius Dambrauskas

Parašas
A.N.



PROJEKTIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2016 m. gruodžio 05 d.,

Vilnius

Objekto pavadinimas	Gamybos paskirties pastatas – grikių gamykla (7.8), sandėliavimo paskirties pastatas – sandėlis (7.9). Nauja statyba.
Objekto Adresas	Strazdelio g. 9, Rokiškis
Žemės sklypo kad. Nr.	7375/0028:9
Statinio kategorija	Neypatingas statinys
Statytojas	UAB „Lašų duona“
Statinio projekto etapas	Projektiniai pasiūlymai (PP)

BENDRIEJI REIKALAVIMAI DARBŲ APIMČIAI

1. Suprojektuoti grikių gamyklos pastatą su priklausiniais (operatorinės, laboratorijos, buitinėmis, bei administracinėmis patalpomis), sandėliavimo pastatą, automobilių svarstyklių statinį. Sklype suprojektuoti paviršinį vandens telkinį - prūdą, dujų rezervuarą, kitus inžinerinius statinius reikalingus aptarnauti projektuojamus pastatus, bei statinius (jvažiavimą, aikštelę), kaip yra numatyta Projektiniuose pasiūlymuose.
2. Projekte numatyti sprendiniai turi atitikti galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, Sutarties bei šios užduoties sąlygas.
3. Projekte turi būti įgyvendinti šie sprendiniai:

Projekto dalys. Detalės.	Reikalavimai
1. Bendroji dalis	1.1. PP sudėtis ir dokumentų žiniaraštis; 1.2. Bendrasis aiškinamasis raštas;
2. Sklypo planas	2.1. Sklypo sutvarkymo planas; 2.2. Statybos darbų organizavimo dalis;
3. Paskirtis	3.1. Pastatai turi atitikti STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 3.2. Automobilių parkavimas ir eismas užtikrinamas sklypo ribose.
4. Architektūros	4.1. Aukštų planai; 4.2. Stogo planas; 4.3. Fasadai; 4.4. Pjūviai; 4.5. Langų, durų, stiklo atitvarų žiniaraščiai; 4.6. Vizualizacijos.
5. Pastatų, jų patalpų ir statinių rodikliai	Pastatai ir statiniai: 5.1. Grikių gamykla – 600 m ² (20mX30m, h-12m); 5.2. Sandėlis – 860 m ² (24mX36m, h-6m); 5.3. Dengta priėmimo duobė – 160 m ² (8mX20m, h-12m); 5.4. Automobilinės svarstyklės - 150 m ² (5mX30m, h-6m); Patalpos: 5.5. Operatorinė – 10 m ² (gamybinėse patalpose, prie priėmimo pastato) 5.6. Laboratorija – 25-30 m ² (gamybinėse patalpose); 5.7. Vadovo kabinetas – 15-20 m ² ; 5.8. Vadybininko kabinetas – 10-12 m ² ; 5.9. Apskaitininko kabinetas – 15 m ² ; 5.10. Pagalbinė patalpa su mini virtuvėle – 10 m ² ; 5.11. Buitinės patalpos (wc, dušas, poilsio patalpa, mini virtuvėle) – 30-35 m ² ; 5.12. Pagalbinės patalpos (gali būti virš buitinių); 5.13. Sandėlininko kabinetas su sanmazgu – 5 m ² (sandėlyje) 5.14. Pagalbinė patalpa (darbo priemonėms, pakuotei ir pan.) – 20 m ² 5.15. Katilinė.
6. Pastato konstrukcinės schemos	6.1. Pamatai – gelžbetoniai poliniai; 6.2. Perdanga ant grunto – liejamas monolitas, arba surenkamų G/B plokščių perdanga. 6.3. Laikantis karkasas – santvarinės kolonos, arba surenkamos G/B kolonos; 6.4. Stogo konstrukcijos – metalinės santvaros. Danga – profiliuota plieninė skarda su šilumos izoliacija. 6.5. Išorės sienos – „Sandwich“ tipo panelės, kurios tvirtinamos prie kolonų. 6.6. Vidaus atitvaros – „Sandwich“ tipo panelės, silikatinių blokelių mūras.

7. Fasadų architektūra	Fasadus su statytoju derinti papildomai.
8. Inžinerinis dalių rengimas	Parengti šias techninio projekto dalis: 8.1. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 8.2. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo 8.3. Dujotiekio 8.4. Elektrotechnikos 8.5. Elektroninių ryšių 8.6. Apsauginės signalizacijos 8.7. Gaisro aptikimo ir signalizavimo 8.9. Procesų valdymo ir automatizacijos 8.10. Šilumos gamybos ir tiekimo 8.11. Gaisrinės saugos 8.12. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
10. Ilgaamžiškumas	Pastatams numatyti minimalų gyvavimo laikotarpį ne mažesnį nei reikalauja normatyvai.

Pasikeitus projektavimo užduočiai ar projektavimo sąlygų sąvade atsiradus reikalavimams, dėl kurių tekstų keisti patvirtintus projektinius sprendinius, sudaromi ir abipusiai tvirtinami papildomi susitarimai.

Vykdytojas:

UAB „Geologic“
Įm. k.: 302492756
PVM kodas: LT 100005288713
Eitminų g. 16 – 111, Vilnius


Direktorė
Aida Kneziene



Statytojas:

UAB „Lašų duona“
Įm. k.: 173727496
PVM kodas: LT737274917
Respublikos g. 106 / 1, LT-42145, Rokiškis

Vykdantysis direktorius
Nerijus Aukštuolis



Tvirtinu:

Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188772248
Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis
El. paštas savivaldybe@post.rokiskis.lt

Direktorius
Valerijus Francevas




BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekiai	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	17 861,00	
2. sklypo užstatymo tankumas	%	10	Pagal DP – 50
3. sklypo užstatymo intensyvumas		0,16	Pagal DP – 2.00
II. PASTATAI			
1. Gamybos paskirties pastatas (7.8)			
1.1. bendras plotas	m ²	1 502,90	
1.2. tame skaičiuje administracinės paskirties	m ²	66,88	(buitinės patalpos)
1.3. tūris	m ³	7 257	
1.4. pastato aukštis	m	18,79	
1.5. aukštų skaičius	vnt.	5	
1.6. statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	
2. Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9)			
2.1. bendras plotas	m ²	1131,16	
2.2. tame skaičiuje administracinės paskirties	m ²	269,70	
2.3. tūris	m ²	7 28126	
2.4. pastato aukštis	m	7,45	
2.5. aukštų skaičius	vnt.	1-2	2 aukšte administracija
2.6. statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	
2.7. energinio naudingumo klasė		C	
III. INŽINERINIAI TINKLAI			
1. Vandentiekis (miesto vandentiekis)	m	50	
2. Nuotekos (miesto kanalizacija)	m	150	
3. Elektros tiekimas	kV, m	400kV, 20m	
4. Šildymas (dujomis), rekuperacija	m ³	30	Dujų rezervuaras
IV. KITI STATINIAI			
1. Autosvarstyklės	m ²	150	
2. Katilinė	m ²	36,00	

Statinio projekto vadovas

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Atestato Nr.		UAB „Geologic“ Įm.k.: 302492756 Eitminių g. 16 - 111, Vilnius el. p. : info@vikingdome.com	Objektas: Gamybos paskirties pastatas – gamykla (7.8), Sandėliavimo paskirties pastatas – sandėlis (7.9), su administracinėmis patalpomis ir kitais inžineriniais statiniais A. Strazdelio g. 9, Rokiškis. Statybos projektas.
A1351	PV	A. Dambrasuskas	BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI LAIDA 0
ETAPAS	Statytojas:		TP2017/1-932-B-BR LAPAS 1
PP	UAB „Lašų duona“		LAPŲ 1

1. BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.1. DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTO DALIS SĄRAŠAS

Privalomųjų TP rengimo dokumentų sąrašas

- Žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai.
- Teritorijų planavimo dokumentai.
- Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis.

1.2 PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SĄRAŠAS

LR įstatymai

- LR Statybos įstatymas.
- LR Aplinkos apsaugos įstatymas.
- LR Žemės įstatymas.
- LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas.

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas

STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir "CE" ženklavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys

STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

STR 1.03.02:2008 Statybos produktų atitikties deklarasavimas

STR 1.04.01:2005 Esamų statinių tyrimai

STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai

STR 1.07.02:2005 Žemės darbai

STR 1.08.02:2002 Statybos darbai

STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priežiūra

STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techninė priežiūra

Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas (ESR). Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr.17- 424; 2002, Nr.96-4233)

STR 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga STR 2.01.01(4):2008 ESR.


Naudojimo sauga

STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos.

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos grindys

Atestato Nr.	 UAB „Geologic“ Įm.k.: 302492756 Eitminių g. 16 - 111, Vilnius el. p. : info@vikingdome.com			Objektas: Gamybos paskirties pastatas – gamykla (7.8) su buitinėmis patalpomis, Sandėliavimo paskirties pastatas – sandėlis (7.9) su administracinėmis patalpomis, A. Strazdelio g. 9, Rokiškis. Statybos projektas.			
A1351	PV	A. Dambrauskas		BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS		LAI DA	
						0	
ETAPAS	Statytojas:			TP2017/1-962-B-AR		LAPAS	LAPŲ
PP	UAB „Lašų duona“					1	3

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms
STR 2.05.01:2005 Pastatų šiluminė technika
STR 2.06.01:1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos
STR 2.09.04:2008 Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui
STR 2.09.02:2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”
STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ (Žin., 2009, Nr.138-6095)

- „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (Žin., 2009, Nr. 63-2538)
- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2010, Nr. 1-338)
- “Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės” PAGD prie VRM direktoriaus 2010m. liepos 27d. įsakymo Nr.1-233 redakcija
- “Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės” (Žin., 2011, Nr.8-378)

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.

- RSN 156-94. Statybinė klimatologija
- EĮĮ. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2012, Nr. 1-22
- Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170). Aktuali redakcija nuo 2014-01-04;
- Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34;
- DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
- Tarybos direktyvos 92/57/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų laikinose arba kilnojamose statybvietėse įgyvendinimo (aštuntoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) 3 straipsniu;
- DT 8-00. Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės.
- Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės –2005-03-04
- Garo ir karšto vandens vamzdinių įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės.
- Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.
- Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.
- Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (LR aplinkos ministro 2006m gruodžio 29d. įsakymas Nr.D1-637, Žin. 2007, Nr.10-403).

Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai

HN 24:2003 ”Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai “

HN 33-2011 “Akustinis triukšmas.Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose ir jų aplinkoje

HN 35: 2007 ”Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore. HN 69-2003 ”Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai”

HN 98-2000 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai”

1998 05 14, Nr.85/233 ”Del darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo”

LAND 3-95 Paviršinių (lietaus) nuotekų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų nustatymo, mokesčio už taršą taikymo ir laboratorinės kontrolės vykdymo tvarka

PASTABA: Nustojus galioti nurodytiems dokumentams ir teisės aktams, automatiškai vadovaujamas juos pakeitusiai.

TP2017/1-962-B-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	3	0

1.3. PRADINIAI DUOMENYS

- 1.3.1. Užsakovo suderinta projektavimo užduotis;
- 1.3.2. Teritorijų planavimo dokumentai;
- 1.3.3. Techninės sąlygos
- 1.3.4. Žemės sklypo nuosavybės dokumentai

1.4. BENDRIEJI DUOMENYS

- Statinio projekto pavadinimas – **Gamybinės paskirties pastatas – grikių gamykla (7.8) su buitinėmis patalpomis, sandėliavimo paskirties pastatas (7.9) su administracinėmis patalpomis, kiti inžineriniai statiniai. Statybos projektas.**
- Paskirtis – **gamybos, sandėliavimo.**
- Statytojas – **UAB „LAŠŲ DUONA“.**
- Statinių adresas – **A. Strazdelio g. 9, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.**
- Sklypo kad. Nr: **7375/0028:9.**
- Statinių kategorija – **neypatingi.**
- Statybos rūšis – **nauja statyba.**
- Projekto stadija – **projektiniai pasiūlymai (PP).**
- Energetinio naudingumo klasė – **nenustatoma.**

1.5. ESAMA PADĖTIS, PROJEKTAVIMAS

Planuojama nauja statinių statyba kitos paskirties tuščiame žemės sklype, kurio naudojimo būdas skirtas pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoms. Žemės sklypo plotas 17.681m² (1.7681 ha).

Sklype projektuojami sublokuoti statiniai - gamybos paskirties pastatas – grikių gamykla, kurioje bus apdorojami (valomi, lukštenami) ir pakuojami griokiai, bei produkcijos sandėliavimo pastatas su administracinėmis patalpomis, parduotuve, bei laboratorija.

Gamyklos patalpos išsidėsto 5 lygiuose, techniniuose aukštuose. Pastato aukštis 18.150 m iki karnyzo, iki kraigo 18,790 m. Prie pastato blokuojamas priestatas su grūdų išpylimo duobe elevatoriui.

Dalyje patalpų įrengiamos buitinės, sandėlininko patalpos, ventkamera,

Gamybos pastato didžiausi išorės išmatavimai 18,660 m X 29,00m

Prie gamybos paskirties pastato blokuojamas sandėliavimo paskirties pastatas – sandėlis, kuriame bus laikoma paruošta produkcija. Išskiriama patalpa produkcijos pakavimui.

Sandėliavimo paskirties pastato dalyje numatoma įrengti parduotuvę, laboratoriją, virš jų antrame aukšte projektuojamos administracinės patalpos.

Sandėlio aukštis 7.45m iki kraigo (6,15 m iki karnyzo), didžiausi sandėliavimo pastato išmatavimai plane 24.60mX42.60m


Sklype projektuojami grūdų saugyklos bokštai, elevatorius, atliekų šalinimo silosai (bokštai), automobilinių svarstyklių pastatas, katilinės pastatas. Numatomas vandens telkinys – prūdas, skirtas lietaus vandens surinkimui ir gaisrų gesinimui, talpinantis 2100m³ vandens, suskystintų dujų požeminis rezervuaras, modulinė tranzitinė transformatorinė. Šalia sklypo praeina tranzitinės komunikacijos.

Sklype numatomi keliai kroviniui transportui, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai. Teritorija apželdinama.


Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.


PV A. Dambrauskas
Atest. Nr. A1351

TP2017/1-962-B-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	3	0









VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2017-02-23 07:51:17

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1706786**
 Registro tipas: **Žemės sklypas**
 Sudarymo data: **2014-05-26**
 Adresas: **Rokiškis, A. Strazdelio g. 9**
 Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
 Unikalus daikto numeris: **4400-2978-0509**
 Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7375/0028:9 Rokiškio m. k.v.**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
 Žemės sklypo naudojimo būdas: **Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos**
 Žemės sklypo plotas: **1.7681 ha**
 Kitos žemės plotas: **1.7681 ha**
 Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **35.7**
 Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
 Indeksuota žemės sklypo vertė: **61389 Eur**
 Žemės sklypo vertė: **38368 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **35000 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-02-21**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-02-21**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
 Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2978-0509, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2014-04-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 25SK-(14.25.110.)-370**
 Įrašas galioja: **Nuo 2014-11-03**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
 Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2978-0509, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2014-04-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 25SK-(14.25.110.)-370**
 Įrašas galioja: **Nuo 2014-11-03**

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
 Nuomininkas: **UAB "Lašų duona", a.k. 173727496**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2978-0509, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2015-10-15 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 25SŽN-259-(14.25.62.)**
2017-02-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 25SŽN-87-(14.25.62.)
 Plotas: **1.7681 ha**
 Įrašas galioja: **Nuo 2017-02-21**
 Terminas: **Iki 2095-10-15**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
RAMŪNAS VARNAS

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2978-0509, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-05-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-59
2017-02-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2017-02-22

10.2.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2978-0509, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-01-30 Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymas Nr. AV-116
2017-02-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Plotas: 1.7681 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-02-22

10.3.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2978-0509, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-01-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-04-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus
vedėjo sprendimas Nr. 25SK-(14.25.110.)-370
Plotas: 1.7681 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-30

10.4.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "GEOGAMA", a.k. 302798906

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2978-0509, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-01-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1406
Plotas: 1.7681 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-30

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija:

Archyvinės bylos Nr.: 73/45130

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2017-02-23 07:51:17

Dokumentą atspausdino vyresnioji
registratorė




LAIMA
TAVORAITĖ

Žemės sklypo išdėstymo schema



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000
Sklypo plotas 17681m²



ŽEMĖS SKLYPO RIBOS
PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMĖLAPYJE
2014-10-30
VI Regionų centro Panevėžio filialas
Kadastro specialiosios tarnybos (pareigybė) Irigė Samferienė (vardas, pavardė)

Kadastro	vieta	Rokiškio m	blokas	sklypas
		7 3 7 5 0 0 2 B		9

Gatvė, namo Nr.	Strazdelio g 9
Kaimas (miestelis)	
Seniūnija	Rokiškio miesto
Miestas (rajonas)	Rokiškio
Apskritis	Panevėžio

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr	Pastabos
1-2	Valstybinė žemė	Strazdelio g.
2-3	Valstybinė žemė	
3-4	7375/0028 0067	
4-5	7375/0028 0068	
5-7	7375/0028 0008	
7-1	Valstybinė žemė	

Su paženkintomis vietovėse žemės sklypo ribomis, aprašytomis 2014 m. sausio mėn. 10 d. žemės sklypo paženklinimo-parodymo akte, ir nustatytu plotu sutinku žemės savininkas (naudotojas) Rokiškio rajono savivaldybės administracija 2014-01-30 (vardas, pavardė) Laimas Velykis (data)

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus
Patikrinęs: *[Signature]*
Suderino: vedėjas Arvydas Šarka 2014-10-23 (pareigybė) (vardas, pavardė) (data) AV

GEOGAMA

UAB "GEOGAMA", I/k 302798906, Universiteto 8A, Akademijos mstl., Kauno r.

Pareigys	Kval. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parasas	Data
2M-M-1406	A Gilvickis	[Signature]	2014-01-30	

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000

Sklypo plotas 17681m²

Žemės sklypo kadastro Nr. 7 3 7 5 0 0 2 8

KOORDINACIŲ ŽINIARŠTIS

Koordinacių sistema LKS-94		X		Y		Tasiko Nr.		Kodas		X		Y	
1	R	6201945.46		599451.82									
2	R	6202124.66		599425.37									
3	R	6202137.53		599520.82									
4	R	6202090.23		599528.92									
5	R	6202014.46		599542.54									
6	R	6201967.20		599551.40									
7	R	6201963.47		599552.02									

SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS		Koordinatės X/Y		Planšetės nomenklatūra	
Koordinacių sistema		X=6202043		79/60	
Valstybinė LKS-1994		Y=599482			
Žiniaraščių sudarė	<i>[Signature]</i> (parašas)	A. Cilvickis	2M-M-1406	2014-01-14	(data)
		(vardas ir pavardė)	(kvadratinis pažymėjimo Nr.)		

Ištrauka iš Lietuvos Administracinių Veisų Pazeidimų kodekso:
 47 straipsnis. Pastovių žemėnaudos ribozenklų sunaikinimas arba gadinimas – užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.
 48 straipsnis. Ceodezino pagrindo punkto bei markšėderystės ženklų sunaikinimas arba gadinimas – užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

DUOMENYS APIE ŽEMĖS NAUDOJIMO APRIBOJIMUS

Eil. Nr.	Apribojimo sk. Nr.	Apribojimai	Žemės plotas, ha	Apribojimo plano Nr.
		Nėra		

SERVITUTAS

Eil. Nr.	Kodas	Servituto rūšis	Plotas
		Nėra	



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Lašų duona“

2017-08-04

Nr.(28.5)-A4-8052

El. p.: lasai@lasai.lt

AB „Aplinkosaugos sprendiniai“

El. p.: rasa@aplinkosaugossprendimai.lt

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

E. p. savivaldybe@post.rokiskis.lt

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro

Panevėžio departamentas

El. p. panevezys@nvsc.lt

Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo
valdyba

El. p. panevezys.pgvt@vpgt.lt

Kultūros paveldo departamento

Panevėžio skyriui

El. p. panevezystp@kpd.lt

Kopija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Panevėžio regiono aplinkos apsaugos

departamentas

GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL GRIKIŲ PARUOŠIMO GAMYKLOS STATYBOS IR EKSPLOATACIJOS A. STRAZDELIO G. 9, ROKIŠKYJE, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Peržiūrima atrankos išvada.

Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) 2017-05-12 priimta atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-5026 dėl grikių paruošimo gamyklos statybos ir eksploatacijos A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje, poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV). Planuojamai ūkinei veiklai (toliau - PŪV) PAV neprivalomas.

1¹. Kur, kada ir kokiose visuomenės informavimo priemonėse buvo paskelbta visuomenei apie Atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kuri persvarstoma.

Agentūra savo internetinėje svetainėje 2017-05-12 paskelbė informaciją apie priimtą atrankos išvadą dėl grikių paruošimo gamyklos statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo. PŪV organizatorius paskelbė: respublikinėje spaudoje – 2017-05-20 laikraštyje „Lietuvos aidas“, miesto spaudoje – 2017-05-20 laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“, 2017-05-15 Rokiškio miesto seniūnijoje ir 2017-05-17 Rokiškio rajono savivaldybėje.



100 Atkurtai
Lietuvai

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas.

UAB „Lašų duona“ – Respublikos g. 106/1, Rokiškis, el. paštas: lasai@lasai.lt, tel./faks: +370 458 32841.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

Grikių paruošimo gamyklos statyba ir eksploatacija.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta.

A. Strazdelio g. 9, Rokiškis.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

Planuojama ūkinė veikla (toliau PŪV) bus vykdoma kitos paskirties tuščiam žemės sklype, kurio naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas 17681m² (1,7681 ha). Žemės sklypo kadastro numeris 7375/0028:0009. Planuojamas sklypo užstatymo tankis 11%, sklypo planuojamas apželdinimas 43%. Grikių paruošimo gamyklą sudarys gamybos ir sandėliavimo su administracinėmis patalpomis pastatai ir pagalbinių pastatai (automobilinių svarstyklių pastatas, katilinė), kurie bus statomi sklypo šiaurinėje pusėje. Pastatai 1 aukšto, išskyrus sandėlio dalį, kurioje projektuojamos administracinės ir buitinės patalpos per 2 aukštus. Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš Miškininkų gatvės. Sklype projektuojami grūdų saugyklos bokštai, elevatorius, atliekų šalinimo silosai (bokštai). Numatomas vandens telkinys – prūdas, skirtas lietaus vandens surinkimui ir gaisrų gesinimui, talpinantis 2100m³ vandens, suskystintų dujų požeminiai rezervuarai 4*9,15 m³, modulinė tranzitinė transformatorinė. Projektuojamas prisijungimas į miesto centralizuotą vandentiekį ir į miesto buitinių ir paviršinių nuotekų surinkimo tinklus. Planuojama pagaminti produkcija - lukštentos grikių sėklos, kruopgrūdžiai, lukštai, miltai. Per metus planuojama perdirbti 7920 t grikių kruopų. Vanduo bus naudojamas įmonės darbuotojų buitiniams poreikiams ir gamybos technologijoje ruošiant grikius. Viso planuojamai ūkinei veiklai numatoma sunaudoti 10694,5 m³/metus vandens. PŪV statybų metu bus užtikrintas racionalus dirvožemio naudojimas. Viršutinį humusingą dirvožemio sluoksnį numatoma sukaupti humusingo dirvožemio kaupuose ir vėliau paskleisti neužstatytuose plotuose. Neužstatyti plotai bus apsodinami žole. PŪV statybos metu susidariusios statybinės atliekos bus tvarkomos pagal galiojančių teisės aktų normas. Grikių paruošimo metu planuojama, kad susidarys gamybos liekana - šalutinis grikių valymo produktas - 158 t/m. Gamybos liekanos yra tinkamos naudoti gyvulių pašarams, taip pat kaip dirvožemio gerinimo priemonė. Grikių valymo liekanos bus naudojamos tiesiogiai, jų nereikia papildomai apdoroti. PŪV veikloje gamybinių nuotekų nesusidarys, kadangi technologijoje naudojamas vanduo paverčiamas garu. Paviršinės nuotekos pateks į miesto paviršinių nuotekų tinklus ir priešgaisrinį vandens telkinį - prūdą. Šiluminių poreikių patenkinimui katilinėje projektuojamas 600 kW galios garo katilas. Kuras – suskystintos naftos dujos. Degimo produktai bus pašalinami per atskirą kaminą. Deginant gamtines dujas į aplinkos orą išsiskirs: CO – 0,325 t/m, NOx – 0,829 t/m, KD – 0,009 t ir SO₂ – 0,008 t/m. Žaliava į įmonę atvežama autovežiais, išpilama į priėmimo duobę, iš kurios transportuojama transporteriais į saugojimo bokštus. Iš bokštų, pagal gamybos poreikį, grandikliniais transporteriais žaliava bus paduodama į technologinius įrenginius. Visi įrenginiai bus montuojami pastatų viduje. Nuo gamybinių įrenginių išsiskiriantys teršalai bus sulaikomi dvejuose filtruose (AS1 ir AS2), kurių ortakiai bus išvesti per malūno cecho stogą. Pagal gamintojo pateiktą projektinę dokumentaciją, kietųjų dalelių koncentracija po filtrų neviršys 10 mg/m³. Kiekvieno filtro išmetamo oro srauto kiekis – 20000 m³/val. (5,546 Nm³/s). Numatomas filtrų darbo laikas – 7920 val. metus. Filtrų ventiliatoriai bus aprūpinti garso slopintuvais. Iš šių aplinkos oro taršos šaltinių per metus pateks 3,126 t kietųjų dalelių. Į aplinkos orą numatoma išmesti iki 4,982 t/m teršalų. Pagal įmonei atliktus aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus galima teigti, kad aplinkos oro teršalų koncentracijos aplinkos ore ribinių verčių neviršija. Modeliavimo rezultatai rodo, kad įmonė foninį užterštumą įtakoja labai nežymiai, suminės teršalų koncentracijos, kartu įvertinus įmonės ir foninę aplinkos oro taršą, aplinkos ore ribinių verčių neviršija. UAB „Lašų duona“ veiklos metu sukeliamas triukšmas gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje skaičiuojamas 1,5 m aukštyje. Modeliavimo rezultatai rodo, kad nei ūkinės veiklos sukeliama triukšmo lygis

artimiausioje gyvenamoje aplinkoje, nei pravažiuojančio autotransporto skleidžiamas triukšmo lygis esamoje gyvenamoje aplinkoje visais paros periodais neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V- 604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, todėl neigiamo poveikio nei gyvenamosios aplinkos kokybei, nei gyventojų sveikatai nebus. Numatomos pastatų konstrukcijos sugers triukšmą sklindantį į aplinką: gamybos, sandėliavimo ir administracinės patalpos iš išorės dengiamos 150 mm "Sandwich" tipo plokštėmis. Langai PVC profilio su dviejų kamerų stiklo paketais (3 stiklai). Vidinės atitvaros gamybinėse ir sandėliavimo patalpose projektuojamos iš "Sandwich" 100 mm plokščių. Planuojamos dvi patalpos ventiliacinės angos su slopintuvais. PŪV vieta pagal Rokiškio miesto bendrąjį planą yra mišrios paskirties teritorijoje, kuri skirta verslo, gamybos ir paslaugų objektams. Artimiausi vandens telkiniai - Rokiškio tvenkiniai, esantys už apytiksliai 1,3 km. Artimiausios mokymo įstaigos yra už 810 m į šiaurės vakarus nuo PŪV- Rokiškio pagrindinė mokykla (P. Širvio g.1) ir Rokiškio lopšelis darželis "Varpelis" (Jaunystės g. 15). Artimiausia liginė - Rokiškio r. liginė - 3,2 km. į šiaurę nuo PŪV. Apie 330 m. į pietūs nuo ūkinės veiklos vietos yra geležinkelis. Artimiausios gyvenamosios teritorijos (A. Strazdelio g. 10, 12, 14, 16) yra nuo ūkinės veiklos vietos nutolusios apie 40 m. atstumu vakarų kryptimi. Artimiausia saugotina teritorija yra Apūniškio miško pušies genetinis draustinis - 5,7 km nuo PŪV. PŪV sklypas patenka į UAB "Lamikara" mineralinio vandens vandenvietės (nr. 1430) SAZ cheminės taršos apribojimo 3-iają (b sektorius) apsaugos juostą.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas.

Žemės sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla nepatenka į Natura 2000 teritoriją ir nėra artimoje jos aplinkoje. Artimiausia Natura 2000 teritorija – „Šaltojo ir Vyžuonos upių slėniai“ (LTROKB004) - 11 km nuo PŪV.

6. Kas ir dėl kokių priežasčių pateikė motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas (toliau – Panevėžio departamentas) 2017-05-18 raštu Nr. 2.5-968(16.8.6.5.11) (toliau – Raštas) kreipėsi į Agentūrą prašydamas persvarstyti atrankos išvadą ir pateikė pastabas: 1. Pateikti šalia PŪV teritorijos esamų sklypų savininkų sutikimus dėl SAZ ribų įteisinimo, nes informacijoje pateikta, kad artimiausias gyvenamas namas nutolęs nuo PŪV sklypo ribos 40 m. atstumu. 2. Atrankos išvados 12 skyriuje „Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija“ nurodoma, kad produkcijos, žaliavų, susidariusių atliekų įvežimas/išvežimas numatomas sunkiasvoriais automobiliais. Atsižvelgus į tai, kad gyvenamosios teritorijos nuo PŪV nutolusios 40 m atstumu, prašome pateikti A.Strazdelio g. esamo, planuojamos ūkinės veiklos bei suminio (įtraukiant planuojamos ūkinės veiklos transportą) triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatus. 3. Įvertinti ir pateikti PŪV bendrą stacionarių triukšmo šaltinių keliamo triukšmo modeliavimą/skaičiavimą dienos, vakaro, nakties metu. 4. Nurodyti, kokiam aukštyje įvertintas ventiliacinių angų skleidžiamas triukšmas bei patikslinti, kokia metodika vadovautasi apskaičiuojant ventiliacinių angų triukšmo skleidžiamą triukšmą.

7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo peržiūrint atrankos išvadą.

Atrankos išvados persvarstymas įvyko Agentūroje 2017-06-22. Susirinkime dalyvavo PAV užsakovas, Panevėžio departamento, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento ir Agentūros atstovai. Persvarstymo metu PAV užsakovas pristatė PŪV ir atsakė į Panevėžio departamento Rašte pateiktus klausimus bei susirinkimo dalyvių klausimus. Susirinkimo metu nuspręsta pateikti papildomą informaciją apie PŪV.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja el. paštu pranešė, kad persvarstyme nedalyvaus. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyriaus atstovė el. paštu pranešė, kad persvarstyme nedalyvaus.

Panevėžio departamentas 2017-07-26 raštu Nr. 2.5-1303(16.8.6.5.11) informavo, kad „įvertinus MB „Aplinkosaugos sprendimai“ pateiktus papildomus dokumentus dėl grikių paruošimo gamyklos statybos ir eksploatacijos A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje, Panevėžio departamentas pritaria AAA poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadai.

8. Pastabos ir pasiūlymai.

8.1. PŪV užsakovas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, apie galutinę atrankos išvadą turi informuoti visuomenę ir raštu informuoti Agentūrą apie atliktą visuomenės supažindinimą.

8.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones.

8.3. PŪV vykdytojas privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, keičiantis teisiniam reguliavimui.

9. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą.

9.1. Panevėžio departamentas 2017-07-26 raštu Nr. 2.5-1303(16.8.6.5.11) informavo, kad „įvertinus MB „Aplinkosaugos sprendimai“ pateiktus papildomus dokumentus dėl grikių paruošimo gamyklos statybos ir eksploatacijos A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje, Panevėžio departamentas pritaria AAA poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadai.

9.2. Numatomos veiklos teritorijoje nėra istorinių kultūrinių ar archeologinių vertybių. Ši teritorija nepatenka į saugomas teritorijas. Toje pačioje teritorijoje jokia veikla nevykdoma. Vadovaujantis Bendruoju Rokiškio miesto planu PŪV teritorija ir greta esančios teritorijos yra skirtos verslo, gamybos ir paslaugų objektams.

9.3. Pagal atliktus aplinkos oro teršalų sklaidos pažemio koncentracijų skaičiavimus, oro teršalų koncentracijos ribinės vertės nebus viršijamos.

9.4. Aplinkos oro taršai mažinti bus įrengti du oro teršalų valymo įrenginiai.

9.5. PŪV vykdymo metu gamybinių nuotekų nesusidarys. Susidariusių buitinių nuotekų išleidimas numatomas į Rokiškio miesto centralizuotus tinklus.

9.6. Dalis susidariusių paviršinių nuotekų bus nuvesta į miesto centralizuotus tinklus, o kita dalis į priešgaisrinį vandens telkinį.

9.7. Po 2017-06-22 įvykusio atrankos išvados persvarstymo UAB „Lašų duona“ pakoregavo PŪV vietą - priėmė sprendimą suprojektuoti įvažiavimą į žemės sklypą iš Miškininkų g. ir atsisakyti įvažiavimo iš A. Strazdelio g. ir PŪV pastatus projektuoti sklypo šiaurinėje dalyje ir pakeisti išdėstymą taip, kad pastato ventiliacijos angos būtų projektuojamos į priešingą pusę nei gyvenamoji teritorija.

9.8. PŪV vykdymo metu visi triukšmą keliantys įrenginiai bus uždarose patalpose.

9.9. Modeliavimo rezultatai rodo, kad nei ūkinės veiklos sukeliama triukšmo lygis artimiausioje gyvenamoje aplinkoje, nei pravažiuojančio autotransporto skleidžiamas triukšmo lygis esamoje gyvenamoje aplinkoje visais paros periodais neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V- 604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, todėl neigiamo poveikio nei gyvenamosios aplinkos kokybei, nei gyventojų sveikatai nebus.

9.10. PŪV vykdymas mineralinio vandens vandenvietės SAZ cheminės taršos apribojimo 3-ioje (b sektorius) apsaugos juostoje pagal galiojančių teisės aktų normas nėra draudžiamas.

10. Priimta galutinė atrankos išvada.

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 13 dalimi, priimama galutinė atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai - grikių paruošimo gamyklos statybai ir eksploatacijai A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė

Aplinkos apsaugos agentūrai
aaa@aaa.am.lt, raimondas.palionis@aaa.am.lt

2017-08-09 Nr. A17-111

DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE PRIIMTĄ GALUTINĘ ATRANKOS IŠVADĄ

Informuojame, kad MB "Aplinkosaugos sprendimai" apie 2017-08-04 priimtą UAB "Lašų duona" grikių gamyklos statybos ir eksploatacijos A. Strazdelio g. 9, Rokiškis poveikio aplinkai vertinimo galutinę atrankos išvadą Nr. (28.5)-A4-8052 informavo visuomenę vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 liepos mėn. 15 d. įsakymu Nr. D1-370.

Pridedame skelbimų kopijas:

1. Skelbimas respublikiniame laikraštyje "Lietuvos aidas", kopija (1 lapas)
2. Skelbimas Rokiškio regiono laikraštyje "Gimtasis Rokiškis"
3. Skelbimas Rokiškio sav. Rokiškio miesto seniūnijoje (1 lapas)
4. Skelbimas Rokiškio savivaldybėje (1 lapas)

Direktorė



Rasa Volungevičienė

Rasa Volungevičienė, tel. 8-686 41250, rasa@aplinkosaugossprendimai.lt

Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, atskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: VšĮ Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, I. Kanto g. 7, Klaipėda, LT-92123 Klaipėdos m. sav., tel./faksas: (8 46) 397240, el. paštas: lajm@lajm.lt. **2. PŪV pavadinimas:** Fizinio-psichologinio parengimo, gelbėjimo įrangos treniruočių bei automobilių pravažiavimo ir stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir eksploatacija. **3. PŪV veiklos vieta:** PŪV numatoma vykdyti žemės sklypuose (kad. Nr. 2101/0003:524 ir 2101/0003:518 Klaipėdos m. k.v.), esančiuose I. Kanto g. 7A ir 7, Klaipėdoje, Klaipėdos m. sav. **4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-08-04 raštu Nr. (28.3)-A4-8026 priėmė atrankos išvadą,** kad VšĮ Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla PŪV - fizinio-psichologinio parengimo, gelbėjimo įrangos treniruočių bei automobilių pravažiavimo ir stovėjimo aikštelių rekonstrukcijai ir eksploatacijai - poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) nepriavomas. **5. Išsamiau su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 9.00 – 16.00 val.)** VšĮ Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, I. Kanto g. 7, Klaipėda, tel./faksas: (8 46) 397240. **6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.)** Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt. **7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.)** Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriuje, Birutės g. 16, Klaipėda ir UAB „Ekosistema“ biure, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, kont. asmuo - M. Šileika.

Nr.287

1.AB „Verkių būstas“ kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio namo Didlaukio g. 58, Vilnius, stogo remonto darbams atlikti konkurso būdu.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/

Nr.289

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunos, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

INFORMACIJA apie grikių paruošimo gamyklos statybos ir eksploatacijos A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje galutinę atrankos išvadą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - UAB "Lašų duona", Respublikos g. 106/1, Rokiškis, tel. +370 458 32841, lasai@lasai.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Grikių paruošimo gamyklos statyba ir eksploatacija

Planuojamos ūkinės veiklos vieta - A. Strazdelio g. 9, Rokiškis

Persvarstoma atsakingos institucijos 2017-05-12 priimta atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-5026: planuojamai ūkinei veiklai - grikių paruošimo gamyklos statybai ir eksploatacijai A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentas (toliau - Panevėžio departamentas) 2017-05-18 raštu Nr. 2.5-968 (16.8.6.5.11) kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą prašydamas persvarstyti atrankos išvadą ir paprašė papildomos informacijos: gretimų žemės sklypų savininkų sutikimų dėl SAZ įteisinimo, triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatų ir informacijos apie triukšmo skaičiavimo metodiką.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą.

Panevėžio departamentas gavęs papildytą informaciją 2017-07-26 raštu Nr. 2.5-1303 (16.8.6.5.11) informavo, kad pritaria Aplinkos apsaugos agentūros priimtai atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-5026. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) teritorijoje nėra kultūrinių, istorinių, archeologinių vertybių, saugomų teritorijų. Pagal atliktus aplinkos oro teršalų sklaidos pažemio koncentracijų skaičiavimus, oro teršalų ribinės vertės nebus viršijamos. Oro taršai mažinti bus įrengti du oro teršalų valymo įrenginiai, pastato ventiliacijos angos bus nukreipiamos į priešingą pusę nei gyvenamoji teritorija. Gamybinių nuotekų nesusidarys, buitinių nuotekos bus išleidžiamos į miesto tinklus. Paviršinės nuotekos išleidžiamos į miesto tinklus ir priešgaisrinį vandens telkinį. PŪV ir pravažiuojančio transporto triukšmas neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. PŪV vykdytas mineralinio vandens vandenvietės SAZ cheminės taršos apribojimo 3-ioje (b sektorius) apsaugos juostoje nėra draudžiamas.

2017-08-04 Aplinkos apsaugos agentūros **priimta galutinė atrankos išvada Nr.(28.5)-A4-8052:** planuojamai ūkinei veiklai - grikių paruošimo gamyklos statybai ir eksploatacijai A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Nr.288

A. Macijausko medalis šiemet skiriamas biržiečiams

Saulius Kaminskas

Antano Macijausko medalis šiais metais skiriamas Biržų krašto žmonėms. Šis simbolinis apdovanojimas įteiktas šeštadienį vykusioje Biržų miesto šventėje.

A. Macijausko konkurso komisijai vertinti buvo pateikti trijų spaudos žurnalistų darbai, taip pat pasiūlyta alternatyva - apdovanoti A. Macijausko medaliu Biržų krašto žmones (taip pat žurnalistus) už jų indėlį ir iniciatyvą populiarinti A. Macijausko idėjas. Komisijos narių bendru sutarimu šiemet simbolinis A. Macijausko medalis bus įteiktas Biržų krašto žmonėms.

A. Macijausko (1874-1950), iškilaus kovotojo už lietuvišką spaudą, publicisto ir leidėjo asmeny-

bei įprasinti specialią premiją 2008 metais įsteigė Lietuvos žurnalistų sąjunga, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija ir Biržų rajono savivaldybė. Apdovanojimas skiriamas už geriausius žurnalistikos darbus (straipsnius, publikacijas, televizijos ir radijo laidas, paskelbtas visuomenės informavimo priemonėse) arba iniciatyvas, ugdančias pilietinį patriotizmą, nacionalinio pasididžiavimo jausmą, meilę valstybinei kalbai ir nacionalinei kultūrai. Premijos laureatui įteikiamas piniginis prizas, Stasio Makaraičio sukurtas medalis ir diplomas.

Su A. Macijausko asmenybe glaudžiai siejasi Spaudos, kalbos ir knygos atgavimo diena. Tai jis 1900 metais Sankt Peterburge išleido lietuvišką žemėlapi "Žemėlapis lietuviškai latviško krašto". Cenzūrai

uždraudus jo platinimą, Vyriausiosios spaudos reikalų valdybos viršininkui kunigaikščiui N. V. Šachovskojui A. Macijauskas iškėlė bylą ir ją laimėjo įrodęs, kad lietuviškosios spaudos draudimas yra juridškai neteisėtas, nes nebuvo išleista jokie įsakymo spaudai lietuviškomis raidėmis drausti. Byla buvo vienas pagrindų baigti spaudos draudimą.

A. Macijausko premija iki šiol jau apdovanoti žurnalistai Indrė Makaraitytė (2008 m.), Vitalija Morkūnienė (2009 m.), Juozas Šalkauskas (2010 m.), Jūratė Ablacinskaitė (2011 m.), Daiva Grikšienė (2012), Romas Sadauskas-Kvietkevičius (2013), Algirdas Vladislovas Butkevičius (2014), Virginijus Savukynas (2015), Vaiva Lankoronskytė-Stanienė ir Ignas Stanys (2016).

J.Basanavičiaus premija tapo nacionaline

Lama Jurkaitytė

Vyriausybė, įgyvendindama pernai rudenį Seimo priimtas Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo pataisas, trečiadienį nutarė steigti nacionalinę Jono Basanavičiaus premiją ir naikinti anksčiau teiktą valstybinę to paties vardo premiją.

„Džiaugiuosi, kad šiandien Vyriausybė pakeitė Jono Basanavičiaus premijos statusą bei šią premiją prilygino nacionalinėms premijoms, kartu pabrėždama lietuvių tautos patriarcho nuopelnus ne tik kuriant Valstybę, bet ir puoselėjant kultūrą. Reikšminga ir tai, kad darbai etninės kultūros srityje, puoselėjantys nacionalinę tapatybę, skatinantys pasididžiavimą savo kultūriniu paveldu vertinami nacionaliniu lygmeniu“, - sakė kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

Nacionalinė J.Basanavičiaus premija ir laureato diplomas ir ženklas, kaip ir iki šiol, bus įteikiama tautos patriarcho gimimo dieną - lapkričio 23 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

Premija skiriama siekiant įvertinti asmenį arba bendrą veiklą vykdžiusią asmenų grupę už reikšmingą kūrybinę ir mokslinę veiklą etninės kultūros srityje. Kandidatais Premijai gauti gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai asmenys ir asmenų grupės, vykdžiusios bendrą veiklą etninės kultūros srityje.

Kiekvienais metais skiriama viena 800 bazinių socialinių išmokų dydžio premija (analogiškai Lietuvos nacionalinėms kultūros ir meno premijoms), kuri mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Kultūros ministerijai. Premija skiriama Nacionalinei J.Basanavičiaus premijos komisijai atrenkant kandidatą, kurio veikla labiausiai atitinka premijos tikslą.

Kultūros ministerijos iniciatyva J. Basanavičiaus vardu pavadintą valstybinę premiją Vyriausybė įsteigė 1992 metais. Pirmąją Valstybinės Jono Basanavičiaus

premijos laureate prieš 25 metus tapo dainininkė Veronika Pavilionienė. Vėlesniais metais premijos buvo įteiktos muzikologei Zitai Kelmickaitei, etnografei Angelei Vyšniauskaitei, kalbininkui, tautosakininkui Leonardui Saukai, etnologui Libertui Klimkai, Nacionalinio muziejaus direktorei Birutei Kulnytei, filosofui, literatūrologui, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjui Vaclovui Bagdonavičiui, praėjusiais metais - lietuvių mitologui, religijotyryninkui, rašytojui ir vertėjui Dainiui Razauskui.

Valstybės laikraštis "Lietuvos aidas"
Leidėjas Viešoji įstaiga "Lietuvos aidas" fondas
Elektroninis paštas fondas@aidas.lt
Telefonas +370 65175795

Įmonės kodas 124861759. PVM mokėtojo kodas LT248617515

Įregistravimo data 1999 m. gegužės 10 d.

At. sąsk. LT48401004202801262 DNB. Banko kodas 40100

Adresas korespondencijai Pilies g. 18-3B, Vilnius

Bendradarbiai: Vytautas Baškys, Juozas Dingelis, Juozas Elekšis, prof. Jonas Grigas, Alfonsas Kairys, Algirdas Kavaliauskas, Vytautas Kuprys, Jeronimas Laucius, Jonas Laurinavičius, dr. Algirdas Matulevičius, dr. Egidijus Mažintas, Regina Kuzmaitė-Norkevičienė, Julius Norkevičius, Vytautas Paliukaitis, Jonas Adolfas Patrubavičius, Arnoldas Piročkinas, Stasys Prakapas, dr. Juozas Račkauskas, Irena Ramaneckienė, Birutė Silevičienė, Ričardas Simonaitis, Leonas Stepanauskas, Ona Striškienė, Povilas Šimkavičius, Vladimiras Trukšinas, Irena Tumavičiūtė, Vladas Turčinavičius, Albertas Vaidila, dr. Aldona Vasiliauskienė, Lidija Veličkaitė, Vaclovas Volkus, prof. Ona Voverienė, Vytautas Žeimantas ir kt.

Masinės informacijos priemonės steigimo liudijimas Nr. 210, išd. 1990 m. gegužės 7 d.

Visa medžiaga, pateikta "Lietuvos aide", - VšĮ "Lietuvos aidas" fondas nuosavybė. Ją kopijuoti, perspausdinti ir platinti be VšĮ "Lietuvos aidas" fondas sutikimo draudžiama. Autorių nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone. Redakcija pasilieka teisę rankraščius trumpinti ir redaguoti; rankraščiai autoriams negražinami. Už spausdinamus laiškus bei nuotraukas honorarų nemokame. Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako. Už dienraštįje publikuojamas medžiagas atsako autoriai. Rinko ir maketai VšĮ "Lietuvos aidas" fondas techninis centras: **vad. Loreta Nikolenkienė.** Spausdina UAB Vakarų spaustuve

Vyr. redaktorė Rasa Čemeškienė, tel. +370 698 11105



LIETUVOS AIDAS
LIETUVOS TARYBA
lietuvių nepriklausomybė
Lietuvos Taryba buvo panaikinta 1918 m. gegužės 11 d. Šis d. yra vienas labiausiai įtakingiausių Lietuvos istorijoje. Lietuvos Taryba, kurioje vienintelė Lietuva kovojo už savarakiškumą, paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. Lietuvos Taryba buvo pirmoji lietuvių valdymo institucija, kuri paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. Lietuvos Taryba buvo pirmoji lietuvių valdymo institucija, kuri paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. Lietuvos Taryba buvo pirmoji lietuvių valdymo institucija, kuri paskelbė Lietuvos nepriklausomybę.

Laisvės kovų istorijos muziejuje – dar vienas istorinis akcentas

Justas KAČERAUSKAS

Obeliuose, Laisvės kovų istorijos muziejaus erdvėse iš po žemės dygsta dar vienas istorinis objektas – Streikų bunkerio kopija. Šis požeminis statinys, kaip mano muziejininkai, pasitarnaus edukacinei veiklai.

Apie ilgai brandintą istorinio statinio idėją „Gimtajam...“ papasakojo istorikas Valius Kazlauskas, kuris, su talkininkais beveik kiekvieną dieną pluša statybos vietoje.

Anot V. Kazlauskas, idėja statyti tokį bunkerį sugalvota vykdant edukacinę veiklą moksleiviams. „Pirmąsias žiemos, rudens, pavasario metu ne visada pavyksta pasiekti istorines vietas, o vasarą bijoma erkų įkandimo. Mūsų, muziejininkų, lūkestis edukacinę veiklą vykdyti ištisus metus. Bunkeris atstatomas identiškas laisvės kovotojų Streikų bunkeriu, kurio istorijos fragmentus gali pamatyti Grubų miške Plunksnočių masyve. Taip pat statybas lėmė, jog laisvės kovotojų Streikų šeima – legendinės asmenybės, sugebėję išlikti aktyviais kovotojais ilgus 14 metų. Istorikų įvardijami kaip „nugalėtieji“, gavę tuometinės aukščiausios sovietinės valdžios garantinį raštą su garantija „saugiai legalizuotis“, 1958 m. legalizavosi, o dar po trejų metų – buvo išduoti ir teisiami. Juozas Streikus nuiteistas mirties bausme, o Izidorius ilgus metus kaip politinis kalnys kalėjo sovietiniuose lageriuose. Muziejininkams ne kartą teko bendrauti su šių partizanų artimaisiais, muziejuje saugomi artimųjų dovanoti eksponatai, susiję su šių asmenybių veikla. Taip pat šiuo metu Grubų miške išlikę autentiško Streikų bunkerio fragmentai, kurie tapo istorikų lankymosi vieta“, – pasakojo istorikas.

Pasak V. Kazlauskas, pastatytame ir įrengtame bunkeryje jaunimas visus metus galės susipažinti su laisvės ko-

votojo patirtimi ir pojūčiu gyvenant uždaro slėptuvės sąlygomis. Taip pat susipažinti su jų veikla ir pabandyti pajusti tai, ką patyrė to laikmečio jaunuoliai, dažniausiai iš panašaus bunkerio atsідūrę ant miestelio grindinio ar žvyrduobės bevardžia-me kape.

Istoriko teigimu, bunkeris pasitarnaus dar ir pagarbios nuomonės apie laisvės kovotojus formavimui. „Bunkeryje ir įrengtoje edukacinėje klasėje jaunimas galės stebėti savo bendramžius, išgirsti jų potyrį, nufilmuotą vaizdą pasilikti atminčiai. Galiausiai pasidžiaugti, jog Obelių bendruomenė nėra šykšti patarimais. Jos dėka pasiūlytas nuolatinis talkininkas Virgijus Krasauskas stropiai ir sąžiningai darbuojasi. Padeda ir Obelių seniūnija. Statinys turi būti tvarus, užtikrinantis jame dalyvaujančių edukacinės programos dalyvių saugumą. Todėl darbų pobūdis yra įvairus – nuo betonuoti iki staliaus. Dalį šio plataus projekto finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Rokiškio rajono savivaldybė, taip pat paremia laisvės kovų istorijai neabejingi piliečiai“, – pasakojo istorikas V. Kazlauskas.



Valius Kazlauskas (kairėje) aktyviai dalyvauja kasimo darbuose.



Istorikas Valius Kazlauskas (kairėje) ir Obelių Laisvės kovų istorijos muziejaus vedėjas Andrius Dručkus formuoja pirmuosius statybos žingsnius.



Statinys, anot istorikų, privalo būti tvarus, mat jame bus vykdomi edukaciniai užsiėmimai.

V. Kazlauskas archyvo nuotr.

Užs. 902



Iš kairės: dailininkės Emilija Klemkaitė, Eglė Kurlavičienė, dekanas Eimantas Novikas, vicemerai Egidijus Vilimas, dailininkai Sigita Klemkaitė, Arūnas Uogintas, Arūnas Augutis.

V. Bičiūnaitės nuotr.

Rokiškio centrą papuoš naujos langinės

Vilma BIČIŪNAITĖ

Penktadienį Rokiškio krašto muziejuje vyko 13-ojo langinių tapymo plenero uždarymas. Dalyvių skaičiumi negausiausias, bet džiuginantis rezultatu – dešimtyje langinių liaudies skulptūrų motyvais nutapyti šventieji Marija Maloningoji, Ona, Jurgis, Kotryna, Rokas, Agota, Antanas, Cecilija, Kazimieras ir, be abejo, Šv. apaštalas evangelistas Matas. Juos vaizduodami, dailininkai stengėsi išlaikyti ir paryškinti liaudies drožybos primityvumą.

Dailininkas Arūnas Augutis apžvelgė plenero eigą, pristatė ir pakomentavo kolegų darbus. Pasak jo, kūrybinius planus pakoregavo dekanas Eimantas Novikas, pataręs nutapyti Šv. Matą,

saulutes vaizduoti viršutiniame filinge, o šventuosius – apatiniame, kad jie einantiems gatve pro parapijos valgyklą būtų akių lygyje. A. Augučio nuomone, šis patarimas labai pasiteisino, nes langinės beveik dviejų metrų aukščio. Dailininkas pabrėžė langinių funkcionalumą – jos bus suveriamos, pakabintos ant autentiškai padarytų vyrių.

Kalbėdamas apie plenero organizavimą, A. Augutis pastebėjo, kad jis prasidėjo nelaimingai, bet baigėsi sėkmingai. Mat šiam projektui negauta finansavimo iš Lietuvos kultūros tarybos, tuomet iniciatyvos ėmėsi plenero organizatorius, visuomeninės organizacijos „Tyzenhauzų paveldas“ vadovas Raimondas Sirgėdas. Plenerui lėšų skyrė verslo klubo nariai UAB „Duguva“, AB „Rokiškio sūris“, UAB „Ivabaltė“, UAB „Meteka“ bei privatus rėmėjas Valdas ir

Irma Pipikai, Dalius ir Rasa Trumpos.

Menotyrininko, tapytojo Arūno Uoginto manymu, visos Rokiškyje tapytos langinės – tai unikali meno sklaida mieste, galerija po atviru dangumi – įvykęs faktas.

Uždaryme dalyvavusio vicemero Egidijaus Vilimo pastebėjimu, reiškinio tapusiam plenerui verta numatyti galimybę skirti lėšų iš rajono biudžeto, kad jis nenutrūktų dėl finansinių nesklaidumų. Rajono VVG projektų vadovė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė skatino išnaudoti pleneruose nutapytas langines reprezentuojant Rokiškį: jas nufotografuoti ir sudaryti katalogus, naudoti ant atvirukų ar lankstinukų.

Langines numatyta pakabinti rudenį, per miesto šventę. Kol kas besidomintieji jas gali pamatyti muziejaus dailės oficineje.

Kam rūpi Salų dvaras?

Reda MILAKNIENĖ

Salų dvare tarptautinę kalbotyros mokyklą keturioliktą kartą rengė mokslininkai iš viso pasaulio nebeli ir klausia – kam mūsų rajone rūpi Salų dvaras?

Jį intelektualai norėtų matyti kaip dvarų kultūros pavyzdį. Stovyklų metu čia ne tik skaitomos paskaitos kalbininkams, gimsta naujos idėjos, verda diskusijos. Jau kelerius metus rengiami ir nemokami koncertai, skamba tarptautinio lygio žvaigždžių atliekama muzika. Tuo tarpu jokio remonto dešimtmečiais nesulaukiantis dvaras griūva – jo būklė kasmet akivaizdžiai prastėja. Mokslo žmonės kasmet spėlioja – ar kitais metais jie

galės vėl čia susirinkti...

Salų dvare keturioliktą kartą vykusioje tarptautinėje kalbininkų vasaros mokykloje šiemet dalyvavo apie 40 žmonių, tarp jų kviestiniai lektorai: Johan van der Auwera (Antverpeno universitetas, Belgija), Claire Mose-Faurie (LACITO-CNRS, Paryžius), Sonia Cristofaro (Pavijos universitetas, Italija). Stovyklos idėjiniai vadovai – profesorius Akselis Holvoet ir Salose gimusi kalbininkė Gina Kavaliūnaitė – Holvoet. Klausiami, ar kitais metais vėl sulauksime jų ir rokiškėnams taip patinkančių koncertų, svarstė, jog daug kas priklausys nuo atsakingų asmenų požiūrio į dvarą.

Ar stovyklos dalyviai nesiskundžia gyvenantys itin prastomis sąlygomis? „Mokslo žmonės kuklūs, daug ką nu-

tyli“, – svarstė kalbininkai. Priekaištus dėl atsakingų asmenų požiūrio į minėtą dvarą jie išsakė stovyklą aplankiusiam rajono merui Antanui Vagoniui.

Mokyklos metu draugiškoje ir neformalioje aplinkoje dalyviai pristatė savo tyrimų rezultatus iš įvairių lingvistikos sričių. Kaip ir ankstesniais metais, vasaros mokyklą lydėjo nemokami muzikiniai renginiai, šiemet pirmą kartą spektaklį atvežė „Keistuolių teatras“. Muzikos festivalį finansaiškai parėmė Lietuvos kultūros taryba. Savaitę vykusio mokykla surengta iš Lietuvos mokslo tarybos Vilniaus universitetui skirtos finansinės paramos.

Plačiau apie kalbininkus Salų dvare – ketvirtadienio „Gimtajame Rokiškyje“.

INFORMACIJA apie grikių paruošimo gamyklos statybos ir eksploatacijos A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje galutinę atrankos išvadą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Lašų duona“, Respublikos g. 106/1, Rokiškis, tel. (8-458) 32841, lasai@lasai.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Grikių paruošimo gamyklos statyba ir eksploatacija.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – A. Strazdelio g. 9, Rokiškis.

Persvarstoma atsakingos institucijos 2017-05-12 priimta atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-5026: planuojamai ūkinei veiklai – grikių paruošimo gamyklos statybai ir eksploatacijai A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentas (toliau – Panevėžio departamentas) 2017-05-18 raštu Nr. 2.5-968 (16.8.6.5.11) kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą prašydamas persvarstyti atrankos išvadą ir paprašė papildomos informacijos: gretimų žemės sklypų savininkų sutikimų dėl SAZ įteisinimo, triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatų ir informacijos apie triukšmo skaičiavimo metodiką.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą.

Panevėžio departamentas gavęs papildytą informaciją 2017-07-26 raštu Nr. 2.5-1303 (16.8.6.5.11) informavo, kad pritaria Aplinkos apsaugos agentūros priimtai atrankos išvadai Nr. (28.5)-A4-5026. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) teritorijoje nėra kultūrinių, istorinių, archeologinių vertybių, saugomų teritorijų. Pagal atliktus aplinkos oro teršalų sklaidos pažemio koncentracijų skaičiavimus, oro teršalų ribinės vertės nebus viršijamos. Oro taršai mažinti bus įrengti du oro teršalų valymo įrenginiai, pastato ventiliacijos angos bus nukreipiamos į priešingą pusę nei gyvenamoji teritorija. Gamybinių nuotekų nesudarys, buitines nuotekas bus išleidžiamos į miesto tinklus. Paviršinės nuotekos išleidžiamos į miesto tinklus ir priešgaisrinį vandens telkinį. PŪV ir pravažiuojančio transporto triukšmas neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. PŪV vykdytas mineralinio vandens vandenvietės SAZ cheminės taršos apribojimo 3-ioje (b sektoriuje) apsaugos juostoje nėra draudžiamas.

2017-08-04 Aplinkos apsaugos agentūros priimta galutinė atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-8052: planuojamai ūkinei veiklai – grikių paruošimo gamyklos statybai ir eksploatacijai A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Terorizavo


Penktadienį vakare rokiškietė (gim. 1953 m.) pranešė, kad namų kieme sutuoktinis (gim. 1955 m.) smurtavo ir grasino. Įtariamasis ieškomas apklausti. Sekmadienį Rokiškio gyventojas (gim. 1989 m.) pranešė, kad liepos 3 ir 4 dienomis prieš ją smurtavo sutuoktinis (gim. 1991 m.).

Ieškomi įtariamieji mušeikos

Liepos 26 d. paryčiui Jūzintuose, prie ežero esančioje poilsiavietės pavėsinėje, išgertuvių metu tarp draugų kilo konfliktas. Buvo sumuštas 1990 m. gimęs vyras. Jam nustatytas rankos lūžis ir sumušimas, kojos pjautinės-kirstinės žaizdos, galvos sumušimas ir kirstinės žaizdos. Jis išleistas gydytis ambulatoriškai. Trys įtariamieji, registruoti Rokiškio rajone, ieškomi apklausai. Jie gimę 1983 m., 1984 m., 1988 m.

Parengta pagal PK inform.

Užs. 981



Rokiškio rajono savivaldybės administracijos

Rokiškio miesto seniūnijai

Respublikos g. 94, 42136 Rokiškis

miestseniun@post.rokiskis.lt

2017-08-08

Nr. A17-109

**DĖL INFORMACIJOS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS IŠVADĄ
PASKELBIMO**

Prašome Jūsų paskelbti Rokiškio miesto seniūnijos skelbimų lentoje informaciją apie UAB "Lašų duona" planuojamos gamyklos Rokiškyje gautą galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.

Pridedama:

1. Skelbimas dėl UAB "Lašų duona" galutinės atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo (1 lapas).

Direktorė

Rasa Volungevičienė

Rasa Volungevičienė tel. 8-686 41250, rasa@aplinkosaugossprendimai.lt

INFORMACIJA apie *grikių paruošimo gamyklos statybos ir eksploatacijos A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje galutinę atrankos išvadą*

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - UAB "Lašų duona", Respublikos g. 106/1, Rokiškis, tel. +370 458 32841, lasai@lasai.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Grikių paruošimo gamyklos statyba ir eksploatacija

Planuojamos ūkinės veiklos vieta - A. Strazdelio g. 9, Rokiškis

Persvarstoma atsakingos institucijos 2017-05-12 priimta atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-5026: planuojamai ūkinei veiklai - grikių paruošimo gamyklos statybai ir eksploatacijai A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentas (toliau- Panevėžio departamentas) 2017-05-18 raštu Nr. 2.5-968 (16.8.6.5.11) kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą prašydamas persvarstyti atrankos išvadą ir paprašė papildomos informacijos: gretimų žemės sklypų savininkų sutikimų dėl SAZ įteisinimo, triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatų ir informacijos apie triukšmo skaičiavimo metodiką.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą.

Panevėžio departamentas gavęs papildytą informaciją 2017-07-26 raštu Nr. 2.5-1303 (16.8.6.5.11) informavo, kad pritaria Aplinkos apsaugos agentūros priimtai atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-5026. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) teritorijoje nėra kultūrinių, istorinių, archeologinių vertybių, saugomų teritorijų. Pagal atliktus aplinkos oro teršalų sklaidos pažemio koncentracijų skaičiavimus, oro teršalų ribinės vertės nebus viršijamos. Oro taršai mažinti bus įrengti du oro teršalų valymo įrenginiai, pastato ventiliacijos angos bus nukreipiamos į priešingą pusę nei gyvenamoji teritorija. Gamybinių nuotekų nesusidarys, buitinės nuotekos bus išleidžiamos į miesto tinklus. Paviršinės nuotekos išleidžiamos į miesto tinklus ir priešgaisrinį vandens telkinį. PŪV ir pravažiuojančio transporto triukšmas neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. PŪV vykdymas mineralinio vandens vandenvietės SAZ cheminės taršos apribojimo 3-ioje (b sektorius) apsaugos juostoje nėra draudžiamas.

2017-08-04 Aplinkos apsaugos agentūros **priimta galutinė atrankos išvada** Nr.(28.5)-A4-8052: planuojamai ūkinei veiklai - grikių paruošimo gamyklos statybai ir eksploatacijai A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas



**NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
ROKIŠKIO SKYRIUS**

Gavėjas:
UAB "Lašų duona"
Respublikos g. 106 / 1, Rokiškis

Nr. SUVA- (8.53.E.)
į 2017-07-27 Nr. GST-7996

**DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE
ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI**

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrius, atsižvelgdamas į 2017-07-27 prašymą Nr. GST-7996, neprieštarauja dėl šių objektų šių objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	elektros tinklas "Elektros kabelis" (Įtampa, kV: 110-150 kV), vandentiekis "Vandens įvadas" (Skersmuo, mm: 50-110 mm), nuotekų tinklas "pasijungimas į nuotekų tinklus" (Skersmuo, mm: 160-200 mm), ryšių (silpnos srovės) tinklas "Ryšio linijos pasijungimas", kitas transporto tinklas "Įvažiavimas į sklypą"
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)*	7375/0028:0009 A. Strazdelio g. 9, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.
Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas (-ai)*	
Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)*	

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniams statiniams statyti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas baigiasi nesuėjus sutikime nurodytam 10 metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, suformuojamas žemės sklypas.

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti pradėti statyti per 3 metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3 metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini statiniai ir neregistruojami Nekilnojamojo turto registre. Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.


Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniams statiniams naudotis ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrių.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

2017-07-27 PRAŠYMO NR. GST-7996 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:500



Sutartiniai žymėjimai

Sutikimo objektai (linijos)	
	Dujotiekio tinklai
	Gatvės
	Lietaus kanalizacijos tinklai
	Nuotekų tinklai
	Ryšiai
	Šilumos tiekimo tinklai
	Kitos susisiekimo komunikacijos
	Elektros tinklai
	Keliai
	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
	Pėsčiųjų takai
	Vandentiekio tinklai
	Kiti inžineriniai tinklai
Sutikimo objektai (poligonai)	
	Dujotiekio tinklai
	Gatvės
	Lietaus kanalizacijos tinklai
	Nuotekų tinklai
	Ryšiai
	Šilumos tiekimo tinklai
	Kitos susisiekimo komunikacijos
	Elektros tinklai
	Keliai
	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
	Pėsčiųjų takai
	Vandentiekio tinklai
	Kiti inžineriniai tinklai
Sutikimo objektai (taškai)	
	Dujotiekio tinklai
	Gatvės
	Lietaus kanalizacijos tinklai
	Nuotekų tinklai
	Ryšiai
	Šilumos tiekimo tinklai
	Kitos susisiekimo komunikacijos
	Elektros tinklai
	Keliai
	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
	Pėsčiųjų takai
	Vandentiekio tinklai
	Kiti inžineriniai tinklai

Prašymo teikėjas	UAB "Lašų duona"
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos padalinys, kuriam teikiamas prašymas	Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Rokiškio skyrius

PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS17-06350

Parengta: 2017.02.28,
Galioja iki: 2020-02-27

Klientas: UAB "LAŠŲ DUONA"

Kliento kontaktiniai duomenys: Respublikos g. 106, Rokiškis, Rokiškio r. sav., +37068247857,
lasai@lasai.lt

Objekto pavadinimas: Gamybinis statinys (cechas)

Objekto adresas: A.Strazdelio 9, Rokiškis, Rokiškio r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N5706350

Kliento paraiškos Nr. 17-06350 duomenys	Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija			Atvado tipas (vienfazis, trifazis)
	I	II	III	
Esama leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	-	
Nauja leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	400	Trifazis
Iš viso leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	400	Trifazis

- Šios prijungimo sąlygos išduodamos** Kliento objekto, esančio A.Strazdelio 9, Rokiškis, Rokiškio r. sav., prijungimui prie AB ESO skirstomųjų tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.
- Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma** 10/0,4 kV transformatorinės MTT 0,4 kV skirstomuosiuose įrenginiuose ant vartotojo abonentinių 0,4 kV kabelių prijungimo gnybtų.
- Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:**
 - Parengti elektros įrenginių prijungimo projektą pagal šių Prijungimo sąlygų 4 punkto techninius sprendinius. Projektas turi atitikti STR „Statinio projektavimas“ bei Bendrovės technologinės tinklo plėtros strategijos ir Bendrovės reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus internetiniame puslapyje www.eso.lt. Projekto parengimui galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias projektavimo įmones. Dėl projektui rengti reikalingos techninės informacijos ir atsakingų Bendrovėje asmenų kontaktų galite kreiptis klientų aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu paštu info@eso.lt arba į Bendrovės Klientų aptarnavimo centrą „Gilė“ kurį Jums patogiau pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai → Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“). Kreipiantis nurodykite šių sąlygų numerį ir savivaldybę kurioje yra projektuojamas objektas.
 - Parengtą projektą (atspausdintą 2 egzemplioriais, skaitmeninę jo kopiją įrašytą į kompaktinį diską ar USB laikmeną (brėžiniai ir schemos DWG byloje AUTOCAD-2007 versija, kiti dokumentai PDF byloje)) pateikti į Bendrovės Klientų aptarnavimo centrą „Gilė“ kurį Jums patogiau pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai → Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).
 - Pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą prijungimo paslaugos mokestį. Sutartį pasirašyti galite www.manogile.lt arba Bendrovės Klientų aptarnavimo centre „Gilė“ kurį Jums patogiau pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai → Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“). Bendrovė, gavusi pasirašytą prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėtą, prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą, įmoką, organizuos rangovo parinkimą ir preliminariai per 60 kalendorinių dienų, po prijungimo darbų rangos sutarties pasirašymo su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu, suteiks prijungimo paslaugą. Prijungimo paslaugos suteikimo terminas gali keistis, atsižvelgiant į parengto projekto techninius sprendinius, darbų sezoniškumą ar pasikeitus teisės aktų reikalavimų nuostatomis.

Centrinė būstinė

Rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

Informacija klientams Tel. 1802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

3.4. Vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimais įrengti elektros linija (toliau - įvada), nuo Objekto vidaus elektros paskirstymo skydo iki komercinės apskaitos skydo įrengiamo, kaip nurodyta šių Prijungimo sąlygų 4 punkte. Įvado įrengimui galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias įmones.

3.5. Atlikti Objekto elektros tinklo ir įvado, iki nuosavybės ribos su Bendrove, techninės būklės įvertinimą. Klientas pateikia Objekto elektros tinklo schemą, varžų matavimo protokolus bei kitus įstatymais numatytus dokumentus Valstybinei energetikos inspekcijai (toliau - VEI). Objekto elektros tinklas yra parengtas prijungti prie elektros operatoriaus elektros tinklo, kai VEI inspektorius, neradęs trūkumų, patvirtina išduodamas pažymą apie įrengtų elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą. Daugiau informacijos galite rasti www.vei.lt.

3.6. Elektros įrenginiams, kuriems dėl sudėtingų gamybinių procesų yra būtinas ypatingai stabilus elektros energijos tiekimas ar persiuntimas, t. y. didesnis elektros energijos tiekimo ar persiuntimo (įtampos) stabilumas, nei numatytas LST EN 50160 „Viešųjų skirstomųjų tinklų tiekiamos elektros įtampinės charakteristikos“ standarto nuostatose, rekomenduojama įsirengti vietines technines priemones (įtampos stabilizatorius, autonominius elektros energijos šaltinius ir kt.), mažinančias įtampos svyravimus, trumpuosius ir ilguosius pertrūkius. Techninių priemonių įdiegimas numatomas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų energetikos ministro 2013 m. gruodžio 4 d. Įsakymu Nr. 86 punkto nuostatomis, „Vartotojas (išskyrus buitinį vartotoją) privalo įdiegti technines priemones, reikalingas technologiniams procesams saugiai sustabdyti ir galimiems nuostoliams išvengti ar maksimaliai juos sumažinti“. Plačiau www.eso.lt.

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Įrengti (visą parą laisvai Klientui ir Bendrovės personalui prieinamoje vietoje) modulinę tranzitinę transformatorinę (toliau - MTT) 1x630 kVA gabarito. MTT sumontuoti:

4.1.1. 10 kV skirstyklą su reikiamu prijunginių kiekiu, sumontuojant 10 kV linijiniuose narveliuose linijinius galios skyriklius, galios transformatoriaus 10 kV narvelyje galios skyriklij.

4.1.2. vieną 630 kVA galios transformatorių;

4.1.3. 0,4 kV skirstyklą su reikiamu prijunginių kiekiu, sumontuojant 0,4 kV saugiklių kirtiklių blokus ir paliekant dvi rezervines vietas saugiklių kirtiklių blokų sumontavimui.

4.2. MTT prijungimui suprojektuoti esamos 10 kV kabelių linijos L-Rokiškio TP-1-TR2 užvedimą tranzitu, suprojektuojant 10 kV 120 mm² skerspjuvio kabelių linijas nuo esamos kabelių linijos projektuojamos nutraukimo vietos iki MTT.

4.3. Pateikto elektros energijos ir reaktyviosios energijos kiekio apskaitymui, projektuojamos MTT 0,4 kV skirstykloje suprojektuoti ir sumontuoti srovės transformatorius, kurie tenkintų Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 145 ir 149 punktų reikalavimus.

4.4. Įvertinant naujai projektuojamus elektros įrenginius projekte atlikti relinių apsaugų (RAA) skaičiavimus normaliu ir avariniu darbo režimu. Nustačius neatitikimus, numatyti RAA įrenginių ar RAA nuostatų pakeitimą/įrengimą.

4.5. Ant MTT išorinės sienos įrengti komercinės apskaitos spintą (toliau - KAS) su elektros energijos apskaitos skaitikliu, bandymų gnybtynais ir automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos valdikliu (toliau - AEEAS).

4.6. AEEAS įrangą suderinti darbui su šiuo metu veikiančia bendrovės automatizuota elektros energijos apskaitos sistema. AEEAS įranga turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus ir turi būti apjungta su bendrovės automatizuota elektros skaitiklių nuskaitymo sistema.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje www.manogile.lt, skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB

Centrinė būstinė

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

Rekvizitai


Informacija klientams Tel. 1802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu **1802**.

Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino Vyresnysis inžinierius ŠIMANEC DARJUŠ 

parengė Inžinierius AIDUKAS ROMANAS 

Centrinė būstinė


AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

Rekvizitai

Informacija klientams Tel. 1802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

TVIRTINU :
UAB „Rokiškio vandenys”
Direktorius
Leonas Butėnas



2017 m. 02. 21. d.

**PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 17-08
2017-02-21**

Vandens tiekimui ir nuotekų nuvedimui adresu: A.Strazdelio g. 9, Rokiškis.

Statytojas (užsakovas): UAB “Lašų duona”, Respublikos g. 106, Rokiškis. Tel. 868247857

Geriamo vandens tiekimui :

Užsakovui siūlome:

Vandens pajungimą projektuoti nuo artimiausių lauko (kvartalinių arba gatvės) vandentiekio tinklų. Gatvės vandentiekio tinklus projektuoti nemažesnio kaip d100 diametro PE vamzdžiais. Įvadą projektuoti PE vamzdžiais. Įvadą pro pastato pamatą iki vandens apskaitos mazgo projektuoti apsauginiame dėkle. Apsauginio dėklo skersmuo turi būti 50% didesnis už įvadinio vamzdžio skersmenį. Jungiantis prie magistralinių vandentiekio tinklų jeigu nėra vandentiekio šulinio, pajungimo vietoje suprojektuoti šulinį su sklende objekto atjungimui (arba sklendę statomą grunte ir valdomą teleskopiniu sūkliu). Įvado skersmuo ir pralaidumas turi užtikrinti skaičiuotiną vandens poreikį projektuojamam objektui. Vandens apskaitai, įvado patalpoje, suprojektuoti vandens apskaitos mazgą (toliau tekste VAM) (skaitiklį montuoti horizontaliai). VAM suprojektuoti prieš ir už skaitiklio uždaromąją armatūrą, bei už vandens skaitiklio suprojektuoti atbulinį vožtuvą ir numatyti geriamojo vandens apsaugos įtaisą, apsaugantį nuo taršos dėl galimo atbulinio tekėjimo, pagal LST EN 1717 reikalavimus. Projektuojant VAM nešildomose patalpose užtikrinti vandens skaitiklio apsaugą nuo užšalimo, arba numatyti šalčiui atsparų VAM šulinį su uždaromąja armatūra, atbuliniu vožtuvu, bei ventiliu linijos ištuštinimui. Jungtis kitus vandens tiekimo šaltinius prie vandentvarkos tinklų draudžiama.

Nuotekų nuvedimui:

Užsakovui siūlome:

Nuotekų nuleidimą projektuoti į artimiausius lauko (kvartalinius arba gatvės) nuotekų tinklus. Gatvės savitakinius nuotekų tinklus projektuoti nemažesnio kaip d160 diametro PVC vamzdžiais. Nuotekų išvado ilgis ir skersmuo turi atitikti Statybos techninio reglamento “STR 2.07.01:2003” XXXI skirsnio reikalavimus. Projektuojant namo rūsyje sanitarinius nuotekų išleidimo mazgus nuotekų išvade, numatyti atbulinį vožtuvą savitakiniais tinklams.

Nutekamųjų vandenų užterštumas:


Išleidžiamų nuotekų užterštumai turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006,

Kiti reikalavimai:

1. Projektuojant tinklus per privačias valdas ar valstybinėje žemėje išnuomuosius sklypus, gauti savininkų ar nuomininkų raštišką sutikimą.
2. Projektuojant pajungimą prie vandentvarkos tinklų, kurie nėra UAB „Rokiškio vandenys“ balanse, gauti tinklų savininkų raštišką sutikimą.
3. Projektuojant vandentvarkos tinklus, būtina laikytis Statybos techninio reglamento, STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390, reikalavimų ir standarto LST EN 1717:2002 „Geriamojo vandens apsauga nuo taršos pastatų vandentiekiuose ir bendrieji įtaisų, saugančių nuo taršos dėl atbulinio tekėjimo, reikalavimai“
4. Neprojektuoti statinių ant vandentvarkos tinklų bei jų apsaugos zonoje („Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 1640, aktualiai redakcija 2010-08-12, Nr.343). Projektuojant statinius ant vandentvarkos tinklų arba jų apsaugos zonoje, suprojektuoti vandentvarkos tinklų iškėlimą ir perklojimą už užstatymo zonos.
5. Parengtą projektą pateikti derinimui į UAB „Rokiškio vandenys“ Ežero g. 3, Rokiškio m.
6. Prieš pradėdant žemės kasimo darbus vandentvarkos tinklų bei įrenginių apsaugos zonoje, gauti leidimą žemės darbams vykdyti (STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“).
7. Vykdamas prijungimą prie veikiančių tinklų, kviesti UAB „Rokiškio vandenys“ atstovą. Pajungimo datą derinti ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki pageidaujamo objekto prijungimo datos.
8. UAB „Rokiškio vandenys“ atstovą kviesti vandens uždarymui, atliktų darbų apžiūrai (lauko tinklų apžiūra atliekama neužverstoje tranšėjoje), VAM priėmimui, sutarties sudarymui.
9. Planuojant sklypo tvarkymo darbus, numatyti vandentvarkos tinklų šulinių liukų pakėlimą ar nuleidimą į projektinį aukštį bei, važiuojamoje dalyje, šulinių liukus pakeisti į „plaukiojančio“ tipo.
10. Atlikti paklotų lauko vandentvarkos tinklų išpildomąją geodezinę nuotrauką, duomenis pateikti grafine ir skaitmenine forma.
11. Suprojektuotus ir naujai paklotus vandentvarkos tinklus siūlome įregistruoti VĮ „Registru Centras“.
12. Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugos pradėdamos teikti, tik sudarius sutartį tarp TIEKĖJO ir ABONENTO.
13. Savavališkai prisijungus prie vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklų, užsakovas atsako LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-629 patvirtintu „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių“ nustatyta tvarka.

Sąlygas ruošė:

UAB „Rokiškio vandenys“ inžinierius
tel. 8-458-71223



Antanas Dilba

Užsakovui pateikiamas vienas (pirmas) techninių sąlygų egzempliorius.



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ROKIŠKIO MIESTO SENIŪNIJA

Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188662734. Seniūnijos duomenys: savivaldybės biudžetinės įstaigos filialas, Respublikos g. 94, 42136 Rokiškis, tel./ faks. (8-458) 51 948 el.p. miestseniun@post.rokiskis.lt, filialo kodas 188662734

UAB „LAŠŲ DUONA“

2017-02-21 Nr. SD- 40

DĖL LIETAUS KANALIZACIJOS PRISIJUNGIMO PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ

Rengiant projektą lietaus vandens nuotekų prisijungimą A. Strazdelio g.9, Rokiškis :

1. Projektą derinti su Rokiškio miesto seniūnu.
2. Projektą derinti su LRAM Panevėžio regiono aplinkos apsaugos Rokiškio raj. agentūra.
3. Prieš pradėdant darbus, išsiimti kasinėjimų leidimą.
4. Prisijungus sudaryti sutarti su Rokiškio miesto seniūnija dėl lietaus vandens transportavimo miesto lietaus kanalizacijos tinklais.

Seniūnas

Arūnas Krasauskas

Albertas Stončius, 51735

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Liudijimas/polisas

Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Leidimas draudimo rūšies veiklai išduotas 2004-05-20, Nr. 06.07.03.09.050/96. BTA ADB 2010-11-02 Valdybos nutarimas Nr. 92.

Nr. PCAD 041927

DRAUDĖJAS	GEOLOGISTIC,UAB, Geležinkelio g. 3-14A, Vilnius, Lietuva, tel. 8600000000, el. paštas -, įmonės kodas 302492756
DRAUDIKAS	AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, tel. +37052600600, faks. +370 52102666, el. paštas bta@bta.lt, įmonės kodas 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219
DRAUDIMO SUTARTIES PAGRINDAS	Su Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis susipažinau, supratau ir pasižadu vykdyti jų sąlygas.
DRAUDIMO LAIKOTARPIS	Galioja nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Draudimo sutartis įsigalioja nuo polise nurodytos draudimo laikotarpio pradžios, nepriklausomai nuo to, ar yra sumokėta pirma ar visa draudimo įmoka
DRAUDIMO OBJEKTAS	Draudimo objektas yra draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskirą statinio projektą, arba dėl netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jų dalys buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos sutartis buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus.
DRAUDIMO SUMA Bendra draudimo suma: Draudimo suma vienam draudiminiam įvykiui:	290 000,00 EUR (Du šimtai devyniasdešimt tūkstančių EUR 00 ct) 290 000,00 EUR (Du šimtai devyniasdešimt tūkstančių EUR 00 ct)
DRAUDIMO ĮMOKA Įmokos mokėjimo grafikas:	425,74 EUR (Keturi šimtai dvidešimt penki EUR 74 ct) 106,00 EUR įmokėti iki 2017-01-01 106,00 EUR įmokėti iki 2017-03-01 106,00 EUR įmokėti iki 2017-06-01 107,74 EUR įmokėti iki 2017-09-01
IŠSKAITA	Besąlyginė - 2 900,00 EUR
DRAUDIMO LIUDIJIMO IŠDAVIMO DATA IR VIETA	2016-12-28, Klaipėdos privačių biurais
PAPILDOMOS SĄLYGOS	Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra.

PASTABOS

Apdrausti visi objektai ar jų dalys, suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.

Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra.

Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225.

Pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punktą, šalių nustatytas laikotarpis yra 5 metai.

Pagal LR PVM įstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:
GEOLOGISTIC,UAB

A.V. _____
(parašas)

DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS
LIETUVOJE
KAD direktorius TAŠKŪNAS KĘŠTUTIS

JUS APTARNAVO:
MINARIS, UADBB
Tel. 8-52



464d3d5082c074840586d37bbab08889

1/2



AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Valdemara iela 63, LV-1010 Ryga, Latvija), Lietuvoje veikianti per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą, į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

Architekto

KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 1351

Audrius Dambrauskas

yra atestuotas

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovas**

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai
Statinių kategorija: ypatingi statiniai

Lietuvos architektų rūmų pirmininkė



Daiva Bakšienė

Atestavimo komisijos 2016 m. birželio mėn. 30 d. protokolas Nr. 114



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Architekto

KVALIFIKACIJOS
A T E S T A T A S

Nr. ATP 1351

Audrius Dambrauskas

yra atestuotas

Teritorijų planavimo vadovas

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies:

vietovės lygmens detalieji planai

Aplinkos viceministrė




Daiva Matonienė

Atestavimo komisijos 2016 m. birželio mėn. 30 d. protokolas Nr. 114




Koordinacijų sistema: LKS-94
Aukščių sistema: Baltijos




TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI	
SKLYPO PLOTAS	17 681.00 m ²
PASTATŲ BENDRAS PLOTAS	m ²
PASTATŲ UŽSTATYTAS PLOTAS	m ²
UŽSTATYMO TANKUMAS	11 %
UŽSTATYMO INTENSYVUMAS	0.12
PASTATŲ TŪRIS	m ³
PASTATŲ AUKŠTIS	18 m
PARKAVIMO VIETOS	10 vnt.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Projektuojama DANGA - bet. trinkelės, 450m ²
	Projektuojama DANGA - asfaltbetonis, 4000 m ²
	Projektuojamas apželdinimas - 7250 m ²
	SKLYPO RIBA
	EISMO KRYPTYS
	ĮĖJIMAI

EKSPLIKACIJA	
1 - Laboratorija	PROJEKTUOJAMA
2 - Parduotuvė	PROJEKTUOJAMA
3 - Produkcijos sandėlis	PROJEKTUOJAMAS
4 - Produkcijos pakavimo cechas	PROJEKTUOJAMAS
5 - Grūdų perdirbimo cechas	PROJEKTUOJAMAS
6 - Iškvėpimo pastatas	PROJEKTUOJAMAS
7 - Buitinių patalpų korpusas	PROJEKTUOJAMAS
8 - Katilinė	PROJEKTUOJAMA
9 - Automobilinės svarstyklės	PROJEKTUOJAMOS
10 - Lukštų ir kitų atliekų pakrovimo įrenginiai	PROJEKTUOJAMI
11 - Žaliavos laikymo įrenginiai	PROJEKTUOJAMI
12 - Dujų rezervuaras (30m ³ - 20m SAZ)	PROJEKTUOJAMAS
13 - Vandens telkinys gaisrų gesinimui 2100m ³	PROJEKTUOJAMAS
14 - Automobilių stovėjimo aikštelė	PROJEKTUOJAMA





Atestato Nr.		UAB "Geologic" Eitminių 16-111 Vilnius	Mobile: +37067003131 E-mai: info@vikingdome.com	Gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatai, Strazdelio g. 9, Rokiškio r. sav. Statybos projektas
A1351	PV	A. Dambrasukas		Sklypo planas M 1:1000
Stadija	Užsakovas	UAB "Lašų duona"		Brėžinio žymuo TP2017/1-962-SP
PP				Lapas 1



PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA


Eil. Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas m ²	Kategorija pagal sprogimo, bei gaisro pavojų
S-01	Laboratorija	57,47	
S-02	Tambūras, laiptinė	10,25	
S-03	Parduotuvė	57,47	
S-04	Pagalbinė patalpa	18,72	
S-05	Produkcijos sandėlis	647,34	
S-06	Produkcijos pakavimo cechas	214,12	
G-01	Gamybinė patalpa	240,62	
G-02	Laiptinė	7,45	
G-03	Sandėlininko kabinetas	4,86	
G-04	Pagalbinė patalpa	9,06	
G-05	Tambūras	5,22	
G-06	Mot. Rūbinė (lauko-darbo)	12,95	
G-07	Mot. WC	2	
G-08	Mot. Dušas	2	
G-09	Koridorius	13,51	
G-10	Vyr. Rūbinė (lauko-darbo)	12,95	
G-11	Vyr. WC	2	
G-12	Vyr. Dušas	2	
G-13	Valytojo inv.	2	
G-14	Bendras WC	2	
G-15	Poilsio patalpa	10,25	
G-16	Ventiliacijos kamera	31,77	
G-17	Iškrovimo pastatas	145,84	
G-18	Valdymo postas	7,22	
G-19	Žaliavos laikymo įrenginiai		
G-20	Atliekų pakrovimo įrenginiai		
Viso:		1519,07	


Atestato Nr.	 UAB "Geologic" El. paštas: info@vikingdome.com B-mėkl.: info@vikingdome.com		Objektas:	Gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatai, A. Strazdello g. 9, Rokiškio r. sav. Statybos projektas	
A1351	PV	A. Dambrauskas	Pirmo aukšto planas Alt. ±0.000		M1:200 A2
Stadija	Užsakovas		Brėžinio žymuo		Lapai
PP	UAB "Lašų duona"		TP2017/1-962-SA		Lap. 1



ANTRO AUKŠTO +3,00 EKSPLIKACIJA


Eil. Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas m ²	Kategorija pagal sprogimo, bei gaisro pavojų
G-01	Laiptinė	7,45	
G-02	Koridorius	4,5	
G-03	Gamybinė patalpa	222,3	
G-04	Pagalbinė patalpa	13,05	
S-01	Koridorius	23,14	
S-02	Kabinetas	19,1	
S-03	Kabinetas	14,58	
S-04	Kabinetas	7,45	
S-05	wc	1,5	
S-06	wc	1,5	
S-07	Virtuvėlė, poilsio patalpa	12,1	
S-08	Kabinetas	13,7	
S-09	Kabinetas	14,64	
S-10	Kabinetas	18,08	
	Viso:	373,09	


Atstato Nr.	 UAB "Geologic" El. paštas: info@vikingdome.com B. mės.: info@vikingdome.com		Objektas:	Gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatai, A. Strazdello g. 9, Rokiškio r. sav. Statybos projektas	
A1351	PV	A. Dambrauskas	Antro aukšto planas	M1:200	Lai
Stadija	Užsakovas		Ant. +3.000	A2	Lapas
PP	UAB "Lašų duona"		Brėžinio žymuo	TP2017/1-962-SA	Lap
					1



TREČIO AUKŠTO +6,00 EKSPLIKACIJA


Eil. Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas m ²	Kategorija pagal sprogdimo, bei gaisro pavojų
G-05	Laiptinė	7,45	
G-06	Koridorius	4,5	
G-07	Gamybinė patalpa	222,3	
G-08	Operatorinė	13,05	
	Viso:	247,3	


Atostato Nr.	 UAB "Geologic" Ltd. Elminų g. 16-111, Vilnius E-mail: info@vikingdome.com		Objektas:	Gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatai, A. Strazdello g. 9, Rokiškio r. sav. Statybos projektas	
A1351	PV	A. Dambrauskas	Trečio aukšto planas Alt. +6.000		M1:200 A2
Stadija	Užsakovas		Brėžinio žymuo		Lapai
PP	UAB "Lašų duona"		TP2017/1-962-SA		Lap
					1



KETVIRTO AUKŠTO +9,50 EKSPLIKACIJA


Eil. Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas m ²	Kategorija pagal sprogimo, bei gaisro pavojų
G-09	Laiptinė	7,45	
G-10	Koridorius	4,5	
G-11	Gamybinė patalpa	222,3	
G-12	Elektros skydinė	13,05	
	Viso:	247,3	


Atestato Nr.	 UAB "Geologic" Ltd El. paštas: info@vikingdome.com B. mės.: info@vikingdome.com		Objektas:	Gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatai, A. Strazdello g. 9, Rokiškio r. sav. Statybos projektas	
A1351	PV	A. Dambrauskas	Ketvirtas aukšto planas Ait. +9.500		M1:200 A2
Stadija	Užsakovas		Brėžinio žymuo		Lapai
PP	UAB "Lašų duona"		TP2017/1-962-SA		Lap. 1





PENKTO AUKŠTO +13,10 EKSPLIKACIJA


Eil. Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas m ²	Kategorija pagal sprogimo, bei gaisro pavojų
G-13	Laiptinė	7,45	
G-14	Koridorius	4,5	
G-15	Gamybinė patalpa	222,3	
G-16	Pagalbinė patalpa	13,05	
Viso:		247,3	



Atstato Nr.	 UAB "Geologic" Ltd. El. paštas: info@vikingdome.com B. mės.: info@vikingdome.com		Objektas:	Gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatai, A. Strazdello g. 9, Rokiškio r. sav. Statybos projektas	
A1351	PV	A. Dambrauskas	Penkto aukšto planas Ait. +13.100	M1:200	Lai
Stadija	Užsakovas		Brėžinio žymuo	Lapas	Lap
PP	UAB "Lašų duona"		TP2017/1-962-SA	1	




Atestato Nr.	 UAB "Geologic" <small>Elnių g. 16-111, Vilnius E-mail: info@vikingdome.com</small>			Objektas: Gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatai, A. Strazdelio g. 9, Rokiškio r. sav. Statybos projektas		
A1351	PV	A. Dambrauskas		FASADAS T.A.: H - A	M1:200 A3	Laida
Stadija	Užsakovas			Brėžinio žymuo		Lapas
PP	UAB "Lašų duona"			TP2017/1-962-SA		Lapų 1




Atestato Nr.	 UAB "Geologistic" E. Rimių g. 16-111, Vilnius E-mail: info@vikingdome.com		Objektas:	
A1351	PV	A. Dambruskas	Gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatai, A. Strazdelio g. 9, Rokiškio r. sav. Statybos projektas	
Stadija	Užsakovas		FASADAS T.A.: 1 - 8	M1:200 A2
PP	UAB "Lašų duona"		Brėžinio žymuo	Lapas Lapų
			TP2017/1-962-SA	1



Atestato Nr.	 UAB "Geologic" (Elinėjų g. 16-111, Vilnius, e-mail: info@vikingdome.com)		Objektas:	
A1351	PV	A. Dambrasukas	Gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatai, A. Strazdelio g. 9, Rokiškio r. sav. Statybos projektas	
Stadija	Užsakovas		FASADAS T.A.: 8 - 1	M1:200
PP	UAB "Lašų duona"		FASADAS T.A.: A - H	A2
			Brėžinio žymuo	Lapas
			TP2017/1-962-SA	Lapų
				1

KATILINĖS PLANAS ALT. +0.000



PRELIMINARU

UAB Termolink	Brėžinio pavadinimas: UAB "Lašų duona" 3.2t/val. garo katilinės planas (su atvirkštine osmoze)			Priedas Nr.3		LAIDA
	Lapas 1		Lapų 1		D	
Atestato Nr. A1351	UAB "Geologic" <small>El. paštas: info@vikingdome.com</small> Brėžinių g. 16-111, Vilnius			Objektas: Gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatai, A. Strazdelio g. 9, Rokiškio r. sav. Statybos projektas		
Stadija PP	Užsakovas UAB "Lašų duona"		Katlilinės planas Alt. ±0.000		M1:70	Laida
Brėžinio žymuo TP2017/1-962-SA				Lapas	Lapų	
				1		