



**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**Į S A K Y M A S
DĖL SUPAPRASTINTO STATYBOS PROJEKTO PATVIRTINIMO**

2016 m. gegužės 27 d. Nr. AV-495
Rokiškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 34 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-808 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“,

t v i r t i n u Rokiškio socialinės paramos centro filialo Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centro, Liepų g. 4, Jūžintai, Rokiškio r. nuotekų valymo įrenginių supaprastintą statybos projektą Nr.SU16-39 su jame pateiktais statinio rodikliais, parengtą 2016 m.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA: bendrieji statinio rodikliai, 3 lapai.

Administracijos direktorius




Valerijus Rancevas

Darutis Krivas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI


Projekte nurodomi išvadinių tinklų, buitinių nuotekų valymo įrenginių Jūžintų dienos ir trumpalaikė socialinės globos centro Rokiškio socialinės paramos centro filialo, Liepų g. 4, Jūžintai, statybos bendrieji rodikliai.

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. Sklypo plotas	m ²		
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%		
3. Sklypo užstatymo tankumas	%		
II. PASTATAI			
1. Negyvenamieji pastatai:			
1.1. paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, 1.2. paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai)			
1.2. bendrasis plotas	m ²		
1.2.1. pagrindinis	m ²		
1.2.2. pagalbinis	m ²		
1.3. pastato tūris	m ³		
1.4. aukštų skaičius	vnt.		
1.5. pastato aukštis	m		
1.6. energinio naudingumo klasė [5.41]			
1.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė [5.38]			
1.8. kiti specifiniai pastato rodikliai			
2. Gyvenamieji pastatai:			
2.1. butų skaičius:	vnt.		
2.1.1. 1 kambario	vnt.		
2.1.2. 2 kambarių ir t. t.	vnt.		
2.2. bendrasis plotas:	m ²		
2.2.1. gyvenamasis	m ²		
2.2.2. negyvenamasis (verslo)	m ²		
2.2.3. naudingasis	m ²		
2.2.4. pagalbinis	m ²		
2.2.5. rūšių (pusrūšių)	m ²		
2.2.6. garažų	m ²		
2.2.7. pastogės plotas	m ²		
2.3. pastato tūris	m ³		
2.4. aukštų skaičius	vnt.		
2.5. pastato aukštis	m		
2.6. energinio naudingumo klasė [5.41]			
2.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė [5.43]			

 Atestato Nr. 7653	PAVADINIMAS Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centro Rokiškio socialinės paramos centro filialo, Liepų g. 4, Jūžintai nuotekų valymo įrenginių statybos projektas. Supaprastintas projektas	LAIDA 0
	ETAPAS UŽSAKOVAS Rokiškio rajono savivaldybės administracija	INDEKSAS SU16-39 BSR

UAB „Ecosolit“, Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centro Rokiškio socialinės paramos centro filialo, Liepų g. 4, Jūžintai nuotekų valymo įrenginių statybos projektas.

2.8. kiti specifiniai pastato rodikliai			
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):			
1.1. kategorija			
1.2. ilgis*	km		
1.3. važiuojamosios dalies plotis	m		
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.		
1.5. eismo juostos plotis	m		
1.6. apsaugos zonos plotis	m		
2. Geležinkeliai:			
2.1. kategorija			
2.2. ilgis*	km		
2.3. apsaugos zonos plotis	m		
3. Keliai (gatvės):			
3.1. kategorija			
3.2. ilgis*	km		
3.3. važiuojamosios dalies plotis	m		
3.4. eismo juostų skaičius	m		
3.5. eismo juostos plotis	m		
IV. INŽINERINIAI TINKLAI (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pav.)			
4. inžinerinių tinklų ilgis (vandietiekis/ nuotekos)*	km	-/0,0372	
4.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamis)	m	-/0,16	
4.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²		
4.3. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²		
4.4. Šilumotiekis	km		
V. KITI STATINIAI			
5.1. Nuotekų valymo įrenginio statyba			
5.1.1. Susidarančių nuotekų projektuojami kiekiai:			
5.1.1.1. Maksimalus valandinis debitas	m ³ /h	0,30	AT15
5.1.1.2. Paros maksimalus debitas	m ³ /d	1,70	AT15
5.1.1.3. Vidutinis metinis debitas	m ³ /m	620,5	AT15
5.1.2. Skaičiuotinas nuotekų užterštumas prieš valymą			
5.1.2.1. Organinėmis medžiagomis (BDS ₇)	mg/l	460	AT15
5.1.2.2. Suspenduotomis medžiagomis (SM)	mg/l	460	AT15
5.1.2.3. Bendras azotas (N _b)	mg/l	80	AT15
5.1.2.4. Bendras fosforas (P _b)	mg/l	18	AT15
5.1.3. Liekamasis nuotekų užterštumas po valymo			
5.1.3.1. Organinėmis medžiagomis (BDS ₇)	mg/l	29	AT15

 Atestato Nr. 7653	PAVADINIMAS Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centro Rokiškio socialinės paramos centro filialo, Liepų g. 4, Jūžintai nuotekų valymo įrenginių statybos projektas.		LAIDA 0
	Supaprastintas projektas		
ETAPAS SP	UŽSAKOVAS Rokiškio rajono savivaldybės administracija	INDEKSAS SU16-39 BSR	LAPAS LAPU 2 3

UAB „Ecosolit“, Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centro Rokiškio socialinės paramos centro filialo, Liepų g 4, Jūžintai nuotekų valymo įrenginių statybos projektas.


5.1.3.2. Suspenduotomis medžiagomis (SM)	mg/l	-	AT15
5.1.3.3. Bendras azotas (N _b)	mg/l	-	AT15
5.1.3.4. Bendras fosforas (P _b)	mg/l	-	AT15

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesmini nukrypimų.

Projekto vadovė



Kristina Murauskienė At.Nr. 23964

 Ecosolit Atestato Nr. 7653		PAVADINIMAS Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centro Rokiškio socialinės paramos centro filialo, Liepų g. 4, Jūžintai nuotekų valymo įrenginių statybos projektas. Supaprastintas projektas	LAIDA 0
ETAPAS SP	UŽSAKOVAS Rokiškio rajono savivaldybės administracija	INDEKSAS SU16-39 BSR	LAPAS LAPŲ 3 3